
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΕΧΝΙΤΗ
ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ

Pro / Power Tools / Garden Tools / Accessories

RAIDER®

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ



2026-2027 COLLECTION

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ


RAIDER®
Power Tools

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΚΑΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφαία σχέση ποιότητας - τιμής.
Η RAIDER® προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εργαλείων που συνδυάζουν αξιοπιστία, εργονομία και προσιτό κόστος. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες αλλά και απαιτητικούς χρήστες, τα προϊόντα RAIDER® ανταποκρίνονται σε κάθε καθημερινή πρόκληση.

πάνω από
680
μηχανήματα και εργαλεία



- Παρουσία σε κάθε κατηγορία μηχανημάτων
- Λύσεις σε 2 επίπεδα τιμής και ποιότητας
- Όλες οι λύσεις για τον ιδιώτη ερασιτέχνη
- Τεράστιο εύρος για τον επαγγελματία πολυτεχνίτη

ΕΜΠΕΡΙΑ-ΕΞΕΛΙΞΗ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ


30 χρόνια


εμπειρίας στον χώρο



Ψάχνεις μία ολοκληρωμένη πρόταση για το κατάστημά σου;

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ
ΑΠΟ ΤΗ RAIDER





RAIDER®
Power Tools

01. ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων για κάθε ανάγκη.

Οικονομικές λύσεις, συνδυασμός αξιοπιστίας και εργονομίας. Σχεδιασμένα για απαιτητικούς ερασιτέχνες και επαγγελματίες που ψάχνουν προσιτές λύσεις, τα εργαλεία Raider ανταποκρίνονται στις καθημερινές προκλήσεις.

02. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΣ

Μία μπαταρία. Ένα brand.

Μία μπαταρία ένα brand
Με το σύστημα R20 το κατάστημα και ο πελάτης επενδύουν σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα και ο πελάτης επιστρέφει στο κατάστημά σου για να το αναπτύξει. Όχι μία μπαταρία και... έξι διαφορετικά λογότυπα από τα 6 καταστήματα της περιοχής.

03. ΣΤΗΣΙΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δε σου δίνουμε απλώς ράφια. Στήνουμε όλη συλλογή Raider.

Μελετάμε τον χώρο σου, προτείνουμε την κατάλληλη σύνθεση, σε προμηθεύουμε με εταιρικά ράφια, αναλαμβάνουμε το στήσιμο του καταστήματος και εκπαιδεύουμε το προσωπικό σου.

04. AFTER SALES ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Και μετά την πωληση;

Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα; Εκεί φαίνεται η πραγματική δύναμη ενός επίσημου συνεργάτη.
Εργαλεία έως 55€: Δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης στον τελικό χρήστη κατ' επιλογήν του καταστήματος
Εργαλεία άνω των 55€: Εργαλείο προσωρινής αντικατάστασης ανά κατηγορία. Το εργαλείο του τελικού καταναλωτή πάει στο service αλλά εκείνος συνεχίζει η δουλεία του



Σου δίνουμε τα εργαλεία να πουλήσεις και τους λόγους για να επιστρέψει ο πελάτης στο κατάστημα σου

Γίνε τώρα επίσημος συνεργάτης μας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ R1/R2/R3/R4

Επίλεξε το κατάλληλο πρόγραμμα συνεργασίας Raider για το κατάστημά σου!

Ανάλογα με το πρόγραμμα συνεργασίας, υποστηρίζουμε την παρουσία της RAIDER μέσα και έξω από το κατάστημά σου. Σημαίες εισόδου, one-way ντύσιμο βιτρίνας, αφίσες, parking stand, αυτοκόλλητα δαπέδου και μπλουζάκια προσωπικού.

RAIDER® Power Tools

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Πλήρης σειρά για μέγιστη απόδοση

ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Για τα περισσότερα μηχανήματα υπάρχουν αξεσουάρ, που μπορούν να το μετατρέψουν σε πολυμηχάνημα!

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΜΑΣ...

πάνω από 1500 αξεσουάρ

Δημιουργήστε καθημερινή κερδοφόρα σχέση με τους πελάτες σας

Δείτε **ΕΔΩ** την πλήρη σειρά αξεσουάρ και αναλώσιμων RAIDER

ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ξεχάστε τους πολλούς φορτιστές και τις διαφορετικές μπαταρίες! Με το σύστημα κοινής μπαταρίας, δουλεύετε γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.

R20 SYSTEM

ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Εξοικονόμηση χρημάτων & χώρου
- Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου υψηλής απόδοσης
- Απόλυτη φορητότητα - χωρίς καλώδια, χωρίς περιορισμούς
- Ιδανικά για εργοτάξια, εργαστήρια, κήπους και το σπίτι



Επεκτείνετε τη συλλογή σας, όχι τις μπαταρίες σας!

+60%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

σε κύκλους φόρτισης

ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

STARTER PACKS

Δύο ολοκληρωμένα πακέτα με κοινή μπαταρία και φορτιστή, συμβατά με όλα τα εργαλεία της σειράς R20!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ

R20 SYSTEM

STARTER Pack 1



2Ah

2,4Ah

Art.No 032133

ΑΠΟ ~~38.90€~~
ΜΟΝΟ **21.90€**

ΠΤΛ **19.90€**

R20 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

LI-ION 20V **2AH** RDP-R20

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Τάση εξόδου: **20V**
- **Μπαταρία ιόντων λιθίου 2,0Ah**
- **Ένδειξη ισχύος μπαταρίας LED**
- Βάρος: **418gr**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Τάση: **20V**
- Ρεύμα φόρτισης: **2,4A**
- Μήκος καλωδίου: **1,6m**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Χρόνος φόρτισης: **1h**
- Βάρος: **200gr**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο φορτιστής και η μπαταρία Li-Ion της σειράς Raider R20 είναι ο ιδανικός σύντροφος για τα εργαλεία σας. Με μέγιστη ασφάλεια και έξυπνο σύστημα φόρτισης, παρέχουν **ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ** και **ΔΙΑΡΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ**.
Ο φορτιστής διαθέτει βολική οθόνη LED που υποδεικνύει το επίπεδο ισχύος.

(*)ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕΤ: 650gr

STARTER Pack 2



4Ah

2,4Ah

Art.No 131167

ΑΠΟ ~~54.90€~~
ΜΟΝΟ **39.90€**

ΠΤΛ **36.90€**

R20 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

LI-ION 20V **4AH/1H** RDP-R20

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Τάση εξόδου: **20V**
- **Μπαταρία ιόντων λιθίου 4,0Ah**
- **Ένδειξη ισχύος μπαταρίας LED**
- Βάρος: **650gr**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Τάση: **20V**
- Ρεύμα φόρτισης: **2,4A**
- Μήκος καλωδίου: **1,6m**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Χρόνος φόρτισης: **2h**
- Βάρος: **350gr**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σχεδιασμένοι για να παρέχουν **ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ** στα εργαλεία σας. Ο **ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ** και η **ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ** συρόμενη **ΣΥΝΔΕΣΗ** εξασφαλίζουν **ΑΣΦΑΛΗ** και **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ**.

(*)ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕΤ: 1,00kg

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ!

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ R20

RAIDER® Power Tools

R20 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2AH LI-ION RDP-R20

Art.No 131152

2Ah

LiION BATTERY TECHNOLOGY



22,90€

Βάρος 418gr

R20 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2A RDP-R20

Art.No 039709

2A

LiION BATTERY TECHNOLOGY



11,90€

Βάρος 175gr

R20 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 4AH LI-ION RDP-R20

Art.No 131153

4Ah

LiION BATTERY TECHNOLOGY



33,90€

Βάρος 674gr

R20 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 3,5A RDP-R20

Art.No 039704

3,5A

LiION BATTERY TECHNOLOGY



21,50€

Βάρος 350gr

R20 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 5AH LI-ION RDP-R20

Art.No 131172

5Ah

LiION BATTERY TECHNOLOGY



42,90€

Βάρος 650gr

R20 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ 4A RDP-R20

Art.No 039717

4A

LiION BATTERY TECHNOLOGY



29,50€

Βάρος 840gr

R20 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8AH LI-ION RDP-R20

Art.No 131170

8Ah

LiION BATTERY TECHNOLOGY



84,90€

Βάρος 1350gr

R20 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 8A ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ RDP-R20

Art.No 039713

8A

LiION BATTERY TECHNOLOGY



74,90€

Βάρος 950gr

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ BMS ΣΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ RAIDER

Η μπαταρία και κάθε μηχάνημα έχουν απο ένα τσιπ BMS,που διασφαλίζει τη σωστή σύνδεση έτσι ώστε όταν η μπαταρία πέσει σε φόρτιση να σταματάει τη λειτουργία του μηχανήματος. Ο χρήστης τότε πρέπει να φορτίσει την μπαταρία και όχι να πιέζει το μηχάνημα για μερικές τελευταίες χρήσεις ρίχνοντας το επίπεδο φόρτισης κάτω απο το σημείο, που μπορεί να φορτίσει ο φορτιστής.



ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ!

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

R20 SOLO ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 10MM 44NM

RDP-KCD20



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ροπή: **44 Nm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **350-1300min-1**
- Τσοκ: **1-10(mm)**
- Ταχύτητες: **2**
- Τύπος τσοκ: **Αυτόματο**
- Ρύθμιση ροπής: **20+1**
- Βάρος: **0,79Kg**

28^90€

Art.No 030234

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BRUSHLESS 20V 40NM

RDP-YBD20



BRUSHLESS MOTOR

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΟΚ





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ροπή: **40Nm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **500 – 1850min-1**
- Τσοκ: **1-10mm**
- Κινητήρας: **Brushless**
- Ταχύτητες: **2**
- Ρύθμιση ροπής: **17+1**
- Λειτουργία: **Περιστροφή | Αντίστροφη λειτουργία**
- Βάρος: **0,93kg**

42^50€

Art.No 030243

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SET ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 13MM 50NM 2AH

RDP-PCDI20

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΟΚ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Μπαταρία 2Ah,
1τεμ. Φορτιστής 2Ah,
1τεμ. Βαλίτσα BT





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ροπή: **50Nm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **440-1650min-1**
- Μέγιστη συχνότητα κρούσης: **26400(min-1)**
- Τσοκ: **1-10mm**
- Τύπος τσοκ: **Αυτόματο-Μεταλλικό**
- Ρύθμιση ροπής: **18+1**
- Ταχύτητες: **2**
- Βάρος: **3,82Kg**

64^50€

Art.No 030236

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 ΣΕΤ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 20V 2X2AH

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Δραπανοκατσάβιδο,
1τεμ. Μπουλονόκλειδο,
2τεμ. Μπαταρίες 2Ah,
2τεμ. Φορτιστές,
1τεμ. Βαλίτσα,
3τεμ. Καρυδάκια 17,19,21



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ RDP-PCD20

Ροπή: **44 Nm**
Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **350 | 1300 min-1**
Τσοκ: **1/4" (μέγ. 10 mm)**
Ρύθμιση ροπής: **20 + 1 σκάλες**
Μπαταρία: **20V Li-ion**
Βάρος: **0,87kg**

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ PBIW20

Ροπή: **320 Nm**
Λαβή εργαλείου: **1/2**
Μέγιστος αριθμός κρούσεων: **3600min-1**
Ονομαστική Τάση: **20V**
Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **2800min-1**
Βάρος: **2,44kg**

129^90€

Art.No 030253

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BRUSHLESS 20V

RDP-YBID20



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΟΚ





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ροπή: **60Nm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **450 – 1850min-1**
- Μέγιστη συχνότητα κρούσης: **25000min-1**
- Ταχύτητες: **2**
- Τσοκ: **1-13(mm)**
- Τύπος τσοκ: **Αυτόματο**
- Ενσωματωμένος φωτισμός: **LED**
- Ρύθμιση ροπής: **20+1**
- Βάρος: **1,38Kg**

55,90€

Art.No 030244

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SET ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20V ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BRUSHLESS

RDP YBID20 SET

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΟΚ





ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1τεμ. Δραπανοκατσάβιδο,
1τεμ. Μπαταρία 4Ah,
1τεμ. Φορτιστής,
1τεμ. Επιπλέον λαβή,
1τεμ. Θήκη εργαλείων

104,90€

Art.No 030263

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BRUSHLESS 20V 160NM

RDP-PBID20





BRUSHLESS MOTOR

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ






ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ροπή: **160Nm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **500-2000min-1**
- Τάση: **20V**
- Τσοκ: **1,5-13mm**
- Ταχύτητες: **2**
- Τύπος τσοκ: **Αυτόματο**
- Ενσωματωμένος φωτισμός: **LED**
- Ρύθμιση ροπής: **20+1**
- Βάρος: **1,71Kg**

119,90€

Art.No 030254



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1,2J

RDP-SRH20



ΤΣΟΚ SDS+





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ενέργεια κρούσης: **1,2J**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-900min-1**
- Μέγιστη συχνότητα κρούσης: **5000min-1**
- Τύπος τσοκ: **SDS**
- Βάρος: **1,25kg**

49,90€

Art.No 030135

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3J

RDP-BRH20



ΤΣΟΚ SDS+





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ενέργεια κρούσης: **3J**
- Μέγιστη κρουστική συχνότητα: **5300min-1**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-1200min-1**
- Τύπος μπαταρίας: **Li-Ion**
- Ονομαστική τάση: **20V**
- Υποδοχή εργαλείου: **SDS+**
- Βάρος: **2,85kg**

74,90€

Art.No 030183

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SET ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3J

RDP BRH20

ΤΣΟΚ SDS+

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
- Διάτρηση /
- Κρουστικό τρύπημα /
- Περιστροφή





1x4Ah





ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Θήκη εργαλείων,
1τεμ. Επιπλέον λαβή,
1τεμ. Μπαταρίες αAh,
1τεμ. Φορτιστής,
3τεμ. Τρυπάνι

124,90€

Art.No 030202

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 7J

RDP-BMBRH20



SDS-MAX







3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
- Καλέμιασμα
- Κρουστικό τρύπημα
- Περιστροφή



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης: **7J**
- Μέγιστη Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο: **0|500min-1**
- Μέγιστη Συχνότητα Κρούσης: **2700min-1**
- Τύπος τσοκ: **SDS-Max**
- Βάρος: **8,00kg**

149,00€

Art.No 030200

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ BLUETOOTH 20W ΜΕ USB

RDP-PRS20







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Οθόνη: **LCD**
- Θύρες USB: **1**
- AM: **522 – 1620KHz**
- FM: **87.5 – 108MHz**
- Ηχεία: **3W**
- **Bluetooth**
- Διαστάσεις: **22x15cm**
- Βάρος: **1Kg**

54,90€

Art.No 039716

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 5000LM

RDP-RH20









ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **45W**
- Φωτεινότητα: **5000 lum**
- **Θύρα USB**
- Υλικό: **Πλαστικό/Καουτσούκ**
- Τεχνολογία: **LED**
- Μέτρηση Ηλεκτρικής Τάσης: **20V**
- Τύπος Συσσωρευτή Μπαταρίας: **Li-Ion**
- Βάρος: **1.75kg**

84,50€

Art.No 039718



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

R20 SOLO ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 20V 1/4" 140NM

RDP-KHID20







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ροπή: **140Nm**
- Μέγιστη συχνότητα κρούσης: **2800min-1**

Υποδοχή εργαλείου: **1/4"**
Βάρος: **1,21Kg**

42,90€

Art.No 030172



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1/4" BRUSHLESS

RDP-BDS20



BRUSHLESS™ MOTOR





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ροπή: **10Nm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-4200min-1**
- Υποδοχή εργαλείου: **1/4"**
- Βάρος: **1,14kg**

84,90€

Art.No 030187

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

R20 SOLO ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8" 40NM

RDP-KRW20







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υποδοχή: **3/8"**
- Μέγιστη ροπή: **40Nm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **250min-1**
- Βάρος: **1,44kg**

33,90€

Art.No 030239

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 280NM

RDP-28BBIW20



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υποδοχή εργαλείου: **1/2"**
- Μέγιστη ροπή: **280Nm**
- **Φωτισμός LED**

Μέγιστος αριθμός κρούσεων:

- **2700min-1**
- Ονομαστική τάση: **20V**
- Λειτουργίες: **Κρουστικό**

Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο:

- **2300min-1**
- Βάρος: **1.10kg**

39,90€

Art.No 030195

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 400NM

RDP-BCBIW20



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λαβή εργαλείου: **1/2**
- Φωτισμός: **LED**
- Μέγιστος αριθμός κρούσεων: **2700min-1**
- Ονομαστική τάση: **20V**
- Λειτουργίες: **Κρουστικό**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **2300min-1**
- Μέγιστη ροπή: **400Nm**
- Βάρος: **1,10kg**

49,90€

Art.No 030196

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 900NM

RDP-90BBIW20



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λαβή εργαλείου: **1/2"**
- Μέγιστη ροπή: **900Nm**
- **Φωτισμός LED**
- Μέγιστος αριθμός κρούσεων: **2300min-1**
- Ονομαστική Τάση: **20V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **2000min-1**
- **Αντίστροφη λειτουργία / Ρυθμιζόμενη ταχύτητα**
- Βάρος: **2,72kg**

63,80€

Art.No 030197

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 2000NM

RDP-BBIW20



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υποδοχή εργαλείου: **1/2**
- Μέγιστη ροπή: **2000Nm**
- Μέγιστος Αριθμός Κρούσεων: **0-500/ 0-1500/ 0-1900min-1**
- Ονομαστική τάση: **20V**
- Λειτουργίες: **Κρουστικό**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-660/ 0-1250/ 0-1550min-1**
- Βάρος: **5,10kg**

149,90€

Art.No 030194

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

R20 SOLO ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

RDP-RBAG20

Φ125mm

BRUSHLESS MOTOR

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διάμετρος δίσκου: **125mm**
- Εσωτερική διάμετρος: **22,2mm**
- Σπείρωμα Άξονα: **M14**
  Τάση: **20V**
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα φορτίου: **Ναι**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο:
- **0-4200/0-6600/0-9000min-1**
- **Προστατευτικό ασφαλείας δίσκου / Εγκατάσταση με εργαλεία / Παξιμάδι γρήγορου κλειδώματος με κλειδί / Κλείδωμα κεφαλής**
- Βάρος: **1,50kg**



34,90€

Art.No 030270

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

R20 COMBO-05 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4AH & ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ

COMBO-05

Φ125mm

BRUSHLESS MOTOR



ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1τεμ. Γωνιακό τροχό 030270,
1τεμ. Φορτιστή & μπαταρία 131167,
1τεμ. Πλαστική βαλίτσα

ΑΠΟ ~~98,70€~~

96,70€

No 10-6957

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

R20 SOLO ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM

RDP-KBAG20

Φ125mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διάμετρος δίσκου: **125mm**
- Εσωτερική διάμετρος: **22,23mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-8500 (min-1)**
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα φόρτιου: **Όχι**
- Σπείρωμα άξονα: **M14**
- Βάρος: **1,43kg**

52,90€

Art.No 030240

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

R20 SOLO ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230MM BRUSHLESS

RDP-DBAG20

Φ230mm

BRUSHLESS MOTOR





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διάμετρος δίσκου: **230mm**
- Εσωτερική διάμετρος: **22,23mm**
  Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο:
- **0-5600min-1**
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα φορτίου: **Όχι**
- Σπείρωμα άξονα: **M14**
- Τάση: **40V (2 x 20V μπαταρίες)**
- Βοηθητική λαβή: **Ναι**
- **Προστατευτικό ασφαλείας δίσκου Εγκατάσταση με εργαλεία**
  Βάρος: **4,45kg**

119,90€

Art.No 030257





ΦΑΣΕΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑΚΙΑ:
Ακρίβεια σε κάθε λεπτομέρεια



ΛΕΙΑΝΣΗ ΣΕ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Η λύση για τα στενά σημεία



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ
Ιδανικό για κυρτές επιφάνειες

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διαστάσεις: **533x9mm / 533x30mm**
- Ακριβής κοπή 45 μοιρών για τέλεια διαμόρφωση ακμών και γωνιών σε πλακίδια.
- Μείωση κινδύνου θραύσης και επιφανειακών φθορών για καθαρό αποτέλεσμα.
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση χωρίς τη χρήση πρόσθετων εργαλείων.
- Κατάλληλο για κεραμικά, πορσελάνη, πέτρα και άλλα σκληρά υλικά.
- Βάρος: **1,70gr**

34,90€

Art.No 139510

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συμβατές διαστάσεις ταινιών λείανσης: **533 x 9 mm και 533 x 30 mm**
- Συμβατότητα: **Γωνιακοί τροχοί Ø115 mm και Ø125 mm**
- Ιδανικό για αφαίρεση σκουριάς, διαμόρφωση ακμών, λείανση και ακόνισμα εργαλείων.
- Καθαρό Βάρος: **1,13gr**

39,90€

Art.No 139509

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ smirdex

Ιμάντες λείανσης	9x533mm	P80	02-5099
Ιμάντες λείανσης	9x533mm	P150	02-5100
Ιμάντες λείανσης	30x533mm	P80	02-5101
Ιμάντες λείανσης	30x533mm	P150	02-5102

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διαστάσεις ταινίας λείανσης: **760x40mm**
- Ευρεία κάλυψη σωλήνων για ομοιόμορφο τρίψιμο και επαγγελματικό αποτέλεσμα.
- Ρυθμιζόμενη γωνία και πίεση για ακριβή και ελεγχόμενη λείανση.
- Ιδανικός για καθαρισμό συγκολλήσεων και εξομάλυνση επιφανειών σε μεταλλικές κατασκευές.
- Βάρος: **1,750gr**

55,50€

Art.No 139508


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ smirdex


Ιμάντες λείανσης	40x760mm	P80	02-5103
Ιμάντες λείανσης	40x760mm	P150	02-5104

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

R20 SOLO ΣΕΓΑ 20V

RDP-YJS20









ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γωνιακή κοπή: **0-45°**
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-2300min-1**
- Βάθος κοπής σε **ΞΥΛΟ**: **100mm**
- Βάθος κοπής σε **ΧΑΛΥΒΑ**: **10mm**
- Επίπεδα παλινδρομικής κίνησης: **4**
- Διαδρομή λεπίδας: **18mm**
- Βάρος: **1,47kg**

42,50€


Art.No 030247

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

R20 SOLO ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 20V

RDP-YRS200





ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

LI ION BATTERY TECHNOLOGY





ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ **3ΤΜΧ. ΛΑΜΕΣ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μήκος διαδρομής: **25mm**
- Ικανότητα κοπής σε **ΞΥΛΟ**: **115mm**
- Ικανότητα κοπής σε **ΧΑΛΥΒΑ**: **10mm**
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα φορτίου: **Ναι**
- Στροφές: **3000min-1**
- Τύπος μπαταρίας: **Li-Ion**
- Βάρος: **1,80kg**

49,90€


Art.No 030258


ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 20V

RDP-PRS20











ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διαδρομή λεπίδας: **20mm**
- Ικανότητα κοπής σε **ΞΥΛΟ**: **100mm**
- Ικανότητα κοπής σε **ΧΑΛΥΒΑ**: **6mm**
- Ικανότητα κοπής σε **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**: **20mm**
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα φορτίου: **Ναι**
- Στροφές: **3000min-1**
- Βάρος: **1kg**

42,50€

Art.No 050205

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΤΣΑΝΤΑ ΜΑΣΤΟΡΩΝ 35CM*19CM



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διαστάσεις: **35cm x 19cm**
- Κατάλληλη για **εργαλεία μαστόρων**
- Κατάλληλη για **επαγγελματική χρήση**
- Υλικό: **Ανθεκτικό ύφασμα**
- Κλείσιμο: **Φερμουάρ για ασφαλή μεταφορά**
- **Λειτουργικός Σχεδιασμός**: Διαθέτει εσωτερικούς χώρους για την οργάνωση των εργαλείων

17,50€

Art.No 499941

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 125ΜΜ

RDP-KRSA20







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βάση: **Φ125mm**
- Στροφές χωρίς φορτίο: **6000-11000min-1**
- Ταχύτητες: **6**
- Βάρος: **1Kg**

41,50€

Art.No 030175

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΤΡΙΒΕΙΟ ΔΕΛΤΑ ΧΟΥΦΤΑΣ 20V

RDP-YMSA20







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βάση: **148x101mm**
- Δονήσεις Χωρίς Φορτίο: **0-11000min-1**
- **Ρυθμιζόμενη ταχύτητα**
- Βάρος: **0,858kg**

33,90€

Art.No 040408

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

R20 SOLO ΠΛΑΝΗ 82*1,5ΜΜ

RDP-SEP20







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **1400min-1**
- Μέγιστο βάθος κοπής: **8mm**
- Πλάτος κοπής: **82mm**
- **Ρύθμιση περιορισμού βάθους κοπής**
- **Σύστημα αλλαγής κατεύθυνσης Σκόνης**
- **Εργονομική-Αντιολισθητική λαβή**
- Βάρος: **2,29kg**

74,90€

Art.No 055203

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

R20 SOLO ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 76*457ΜΜ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

RDP-SBS20







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχύτητα ταινίας: **2-6,3m/s**
- Μέγεθος ταινίας λείανσης: **75x457mm**
- Ταχύτητες: **6**
- Βάρος: **2,59kg**

76,50€

Art.No 043202

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

R20 SOLO ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ LI-ION 20V

RDP-SHM20









ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγ. διάμετρος αναδευτήρα: **120mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-700min-1**
- Λειτουργία ρυθμιζόμενης ταχύτητας: **Ναι**
- Χειροκίνητες ταχύτητες: **1**
- Δυνατότητα ανάδευσης: **20l**
- Υποδοχή για αναμικτήρα: **14m**
- Βάρος: **3,75kg**

79,90€

Art.No 030152

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

R20 SOLO ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ LI-ION 20V

RDP-HHM20









ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγ. διάμετρος αναδευτήρα: **120mm**
- Μέγιστη Ταχύτητα χωρίς Φορτίο: **480-650min-1**
- Λειτουργία ρυθμιζόμενης ταχύτητας: **Ναι**
- Χειροκίνητες ταχύτητες: **2**
- Δυνατότητα ανάδευσης: **20l**
- Υποδοχή για αναμικτήρα: **14**
- Βάρος: **2,80kg**

124,90€

Art.No 030267

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

R20 SOLO ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 20V

RDP-CVSC20









ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: **20V**
- Μέγεθος μαξιλαριού: **300mm**
- Ικανότητα Συγκράτησης: **140kg**
- Βάρος: **1,42kg**


84,90€

Art.No 030269

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

R20 SOLO ΔΟΝΗΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 20V

RDP-TV20











ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: **20V**
- Συχνότητα δόνησης: **2700 - 8150/min-1**
- Διάμετρος βεντούζας: **130mm**
- Βάρος: **2,58kg**

56,90€

Art.No 030268

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V 1200N

RDP-YCG20







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πίεση εκκένωσης: **1200N**
- Φύσιγγα: **310ml**
- Ταχύτητα κόλλησης: **1 - 4mm/s**
- **Ρυθμιζόμενη ένταση** για ακριβή δοσολογία υλικού
- Βάρος: **1,28kg**

59,90€

Art.No 041610

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V 4500N

RDP-CCG20







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πίεση εκκένωσης: **4500N**
- Φύσιγγα: **600ml**
- Ταχύτητα κόλλησης: **0,7 - 11mm/s**
- Βάρος: **3kg**

134,90€

Art.No 041605

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ 20V ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 0,8L

RDP-YSG20







ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
3τεμ. Ακροφύσια 1,5-2,0-2,5,
1τεμ. Δοχείο βαφής,
1τεμ. Βουρτσάκι καθαρισμού,
1τεμ. Καπάκι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χωρητικότητα δοχείου: **800ml**
- Μέγιστη ροή: **0,65 l/min**
- 3 Ακροφύσια: **1,5 - 2,0 - 2,5**
- Διάμετρος μύτης: **1,5mm**
- Βάρος: **1,17kg**

47,30€

Art.No 074208

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 11MM

RDP-YGLG20







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χρόνος προθέρμανσης: **3min**
- Μέγιστη θερμορκασία: **120-190°C**
- Διάμετρος θερμόκολλας: **11mm**
- Βάρος: **375gr**

21,90€

Art.No 030186

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ 20V

RDP-YCS2

Φ165mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξωτερική διάμετρος δίσκου: **165mm**
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: **20mm**
  Βάθος κοπής **[90o]:45mm**
- Βάθος κοπής **[45o]:28mm**
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-4.000rpm**
- Βάρος: **2,13kg**

64,90€

Art.No 030248

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 210ΜΜ

RDP-SMS20

Φ210mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξωτερική διάμετρος δίσκου: **210mm**
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: **30mm**
- Βάθος κοπής: **0-75mm**
- Ικανότητα κοπής στις γωνίες **45°/-45°: 30x95 mm**
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: **4000min-1**
- Βάρος: **6,84kg**

199,90€

Art.No 030162

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

R20 SOLO ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΥΓΡΑΣ & ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΧΙΣΗΣ

RDP-SCBG20

Φ50mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Θήκη για τη συλλογή σκόνης**
- Λειαντικοί δίσκοι **50x13x12,7**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **9000min-1**
- Βάρος: **1,75kg**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Κόκκινη	**Φ50**	No100 - 165128
Κόκκινη	**Φ50**	No80 - 165129

74,90€

Art.No 061201

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

RDP-SOMT20

LED
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Σύστημα εξαγωγής σκόνης**
- Ταχύτητες: **6**
- Γωνία ταλάντωσης: **3°**
- Δονήσεις χωρίς φορτίο: **5000-20000min-1**
- Λειτουργία ρυθμιζόμενης Ταχύτητας: **Ναι**
- Φωτισμός **LED**
- Βάρος: **1,1Kg**

47,90€

Art.No 030141

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

PPR RDP-BPW20

340°C MAX





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη θερμοκρασία: **340°C**
- Για σωλήνες με μέγεθος: **20 – 32 mm**
- Επίπεδο θορύβου: **70dB(A)**
- Επίπεδο δόνησης: **2,5m/s²**
- Πρίζες: **3**
- Βάρος: **0,9875kg**

49,90€

Art.No 123112

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

RDP-SHG20

550°C MAX





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Θερμοκρασία αέρα: **550°C**
- Μέγιστος ρυθμός παροχής: **200l/min**
- **Διακόπτης 3 θέσεων**
- Κάθετος κινητήρας για **προστασία από υπερθέρμανση**
- Βάρος: **593gr**

39,90€

Art.No 030160



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 10000N

DP-BBRG20













ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ονομαστική τάση: **20V**
  Εύρος διαμέτρου πριτσινιών: **2.4-6mm**
- Μέγιστη δύναμη έλξης: **10000N**
- Τύπος μπαταρίας: **Li-Ion**
- Βάρος: **2,80kg**

84,90€

Art.No 030199

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΡΑΣΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

RDP-JGG20





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πίεση: **10.000 psi (690 bar)**
- Χωρητικότητα: **429ml**
- Βάρος: **1,70kg**

152,90€

Art.No 041606

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V ΓΙΑ ΚΑΡΦΙΑ 55&47

RDP-YST20









ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Ρυθμιζόμενη ισχύς**
- Μέγεθος καρφιού: **15-32mm**
- Μέγεθος δίχαλου: **15-25mm**
- Βάρος: **2,25kg**

73,50€

Art.No 030185

ΔΙΧΑΛΑ ΓΙΑ R20 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ RDP-SST20

RDP-SST20



Art.No	pcs	Size(mm)	Τιμή	BARCODE
511412	1000	14x6x1,08	3,50€	
511413	1000	16x6x1,08	3,50€	
511414	1000	20x6x1,08	3,50€	
511415	1000	25x6x1,08	5,20€	

ΔΙΧΑΛΑ ΓΙΑ R20 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ RDP-SST20

RDP-SST20



Art.No	pcs	Size(mm)	Τιμή	BARCODE
511416	1000	15x1,08	1,80€	
511417	1000	20x1,08	2,10€	
511418	1000	25x1,08	2,30€	
511419	1000	32x1,08	2,90€	

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 20V 8MM 12000-30000MIN-1

RDP-CER20

Φ8mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χρήση: **Κουρευτικό περιθωρίων**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **12000 – 30000min-1**
- Υποδοχή (Τσοκ): **8mm**
- Βάρος: **1,2kg**

59,90€

Art.No 055204

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

R20 SOLO ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ 20V ΜΕ ΚΑΔΟ 15LT

RDP-SDWC20

15L

ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αναρρόφηση: **8kPa/8bar**
- Μέγιστος ρυθμός παροχής: **1300l/min**
- Χωρητικότητα κάδου: **15l**
- Μήκος σωλήνα: **1.5m**
- Διάμετρος σωλήνα: **35mm**
- Βάρος: **3,73kg**

81,90€

Art.No 090319

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

R20 SOLO ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΚΑΔΟ 0,5LT

RDP-SMWC20

0,5L

HOME USE



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Φίλτρο HEPA 090336

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς Αναρρόφησης: **3.8kPa / 3,8bar**
- Χωρητικότητα Κάδου: **0.5l**
- Βάρος: **1,13kg**

44,90€

Art.No 090329

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

R20 SOLO ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ 20V ΜΕ ΚΑΔΟ 15LT

RDP-SWC20

15L

ΣΤΑΧΤΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αναρρόφηση: **8kPa / 8bar**
- Μέγιστος ρυθμός παροχής: **1300l/min**
- Χωρητικότητα κάδου: **15l**
- Μήκος σωλήνα: **1.5m**
- Διάμετρος σωλήνα: **35mm**
- Βάρος: **2,95kg**

57,40€

Art.No 090315

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

R20 SOLO ΤΡΟΜΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 20V

RDP-JHAC20

bar 7bar



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ικανότητα πλήρωσης: **670l/min**
- Μέγιστη πίεση αέρα: **7bar**
- Βάρος: **700gr**

19,90€

Art.No 089414

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

R20 SOLO ΤΡΟΜΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 100PSI ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 20V

RDP-YAC20

bar 7bar



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ικανότητα πλήρωσης: **15l/min**
- Μέγιστη πίεση αέρα: **7bar**
- Βάρος: **990gr**

33,90€

Art.No 089418

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

R20 SOLO ΤΡΟΜΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 160PSI ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 20V

RDP-JAC20

bar 11bar

LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη πίεση αέρα:
- **11 bar / 160 psi**
  Ικανότητα πλήρωσης: **400l/min**
- **Διπλή λειτουργία με μπαταρίες 12v και 20v**
- **Οθόνη LED**
- Βάρος: **310gr**

62,90€

Art.No 089411



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

R20 SOLO ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 125MM ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

RDP-JPC20

Φ125mm

VARIABLE SPEED

ΕΛΑΦΡΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διάμετρος δίσκου: **125mm**
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: **3000 - 7500min-1**
- **Περιστρεφόμενη λαβή**
- Βάρος: **1,80kg**

114,90€

Art.No 041608

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

R20 SOLO ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 200MM

RDP-YP20

Φ200mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διάμετρος δίσκου: **200mm**
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-3600min-1**
- **Εργονομικές χειρολαβές**
- για μέγιστη ευκολία
- Βάρος: **1,7kg**

47,50€

Art.No 041609

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SET ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V 1X4AH ΜΕ ΠΙΕΣΗ 25BAR

RDP-CHPC20

bar

25bar

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Μπαταρία,
1τεμ. Φορτιστή,
1τεμ. Δοχείο για πλύσιμο χωρίς επαφή,
2τεμ. Σωλήνα με γρήγορη σύνδεση και φίλτρο μπεκ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πίεση: **25bar**
- Απόδοση: **3,3L/min**
- **Μήκος σωλήνα ταχυσύνδεσης 5m**
- **Πολυλειτουργικό ακροφύσιο 6 σε 1**
- Βάρος: **1,43kg**

99,90€

Art.No 072110



RAIDER®
Power Tools

R20 SYSTEM

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΟΙΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΚΗΠΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Από το μικρό μπαλκόνι μέχρι τον μεγάλο κήπο, ό,τι χρειάζεστε για να ανθίσει ο χώρος σας!

Η σωστή δουλειά στον κήπο ξεκινά με τα σωστά εργαλεία

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας δείτε τα **ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ** των **μηχανημάτων RAIDER** στο κανάλι μας στο **YouTube**.

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

R20 SOLO ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

RDP-QBL20

30 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΠΤΑ | ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4ΑΗ | ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο: **0-17000min-1**
- Μέγιστη Ταχύτητα Ροής Αέρα: **187km/h**
- Ρυθμιζόμενη Ταχύτητα Φορτίου: **Ναι**
- Τάση: **20V**
- Τύπος μπαταρίας: **Li-Ion**
- Βάρος: **2,27kg**

41,90€

Art.No 075785

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

R20 COMBO-06 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4ΑΗ & ΤΣΑΝΤΑ

COMBO-06



ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1τεμ. Φυσητήρα χειρός 075785,
1τεμ. Φορτιστή & μπαταρία 131167,
1τεμ. Τσάντα μαστόρων 499941

ΑΠΟ ~~104,30€~~
99,70€

No 10-6958

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

R20 SOLO ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 20V

RDP-BL20

570m³/h

24 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΠΤΑ | ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4ΑΗ | ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή αέρα (max): **570m³/h**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-13000min-1**
- Μέγιστη ταχύτητα ροής αέρα: **144km/h**
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα φορτίου: **ΝΑΙ**
- Βάρος: **1,87kg**

49,90€

Art.No 075745

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

R20 COMBO-07 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4ΑΗ & ΤΣΑΝΤΑ

COMBO-07



ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1τεμ. Φυσητήρα χειρός 075745,
1τεμ. Φορτιστή & μπαταρία 131167,
1τεμ. Τσάντα μαστόρων 499941

ΑΠΟ ~~112,30€~~
106,93€

No 10-6959

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

R20 SOLO ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

RDP-YBL20

300m³/h

34 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΠΤΑ | ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4ΑΗ | ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή αέρα (max): **300m³/h**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-13000(min-1)**
- Μέγιστη ταχύτητα ροής αέρα: **180km/h**
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα φορτίου: **ΟΧΙ**
- Βάρος: **1,44kg**

29,90€

Art.No 075767

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 40V

RDP-EBV20

235m³/h

30 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΠΤΑ | ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4ΑΗ | ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ **2** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Ιμάντα,
1τεμ. Προέκταση,
1τεμ. Τροχό,
1τεμ. Σακούλα συλλογής

2 ΣΕ ΕΝΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο: **8000 - 13000min-1**
- Μέγιστη Ταχύτητα Ροής Αέρα: **235km/h**
- Ρυθμιζόμενη Ταχύτητα Φορτίου: **Ναι**
- Τάση: **40V (2x20 V)**
- Τροφοδοσία: Μπαταρία
- Τύπος Μπαταρίας: **Li-Ion**
- Χωρητικότητα σάκου συλλογής: **45lt**
- Βάρος: **3,10kg**

74,90€

Art.No 077406

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40V

RDP-BBL20

1100m³/h

30 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΠΤΑ | ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4ΑΗ | ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ **4** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή Αέρα (max): **1100m³/h**
- Τάση: **40V**
  Μέγιστη Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο: **0-13000min-1**
- Μέγιστη Ταχύτητα Ροής Αέρα: **252km/h**
- Ρυθμιζόμενη Ταχύτητα Φορτίου: **Όχι**
- Βάρος: **6,10kg**

184,90€

Art.No 075746

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 16L 3BAR

RDP-BKMD20

bar 3bar

16L





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση αντλίας: **18V**
- Μέγιστος ρυθμός παροχής: **4l/min**
- Τηλεσκοπικός αυλός: **1,10-1,70m**
- Μήκος σωλήνα: **1,7m**
- Πίεση εργασίας: **0 - 3bar**
- Βάρος: **4,5kg**

67,90€

Art.No 098109

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ 40MM

RDP-BPS20











ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δυνατότητα κοπής: **40mm**
- Επίπεδο δόνησης ah k= **1,5 (m/s²)**
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος lwa k= **3 (dB)**
- Στάθμη ηχητικής πίεσης lpa k= **3 (dB(A))**
- Ονομασία ηλεκτρικής τάσης: **20V**
- Βάρος: **1,10kg**

69^90€

Art.No 075774

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

R20 SOLO ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 45CM 14MM

RDP-YHT20







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μήκος λεπίδας: **45cm**
- Ικανότητα κοπής: **14mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **1200min-1**
- Βάρος: **2kg**

49^90€

Art.No 075766

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

R20 SOLO ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΩΜΟΥ/ΧΕΙΡΟΣ 20V 2.2KG

RDP-YGT20





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μήκος: **250mm**
- Ταχύτητα λεπίδας χωρίς φορτίο: **9000 min-1**
- Πλάτος κοπής: **25cm**
- **Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής**
- Βάρος: **2,2kg**

42^50€

Art.No 075764

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SET ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΩΜΟΥ / ΧΕΙΡΟΣ 20V 4AH 4.4KG

RDP-BBC20





ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Κεφαλή μεσινέζας,
1τεμ. Δίσκο 3D,
1τεμ. Μπαταρία 4Ah

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μήκος: **330mm**
- Πλάτος κοπής: **33cm**
- Ταχύτητα λεπίδας χωρίς φορτίο: **7500min-1**
- Ισχυρός κινητήρας: **Υψηλή παραγωγικότητα**
- Άνετη βοηθητική λαβή: **Ναι**
- Προστατευτικό κεφαλής κοπής: **Ναι**
- Βάρος: **4,4kg**

189^90€

Art.No 075736

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

R20 SOLO ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V 1.5KG ΜΕ ΛΑΜΑ 12CM

RDP-YGP20



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Λάμα 075776
Αλυσίδα 02-3219



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μήκος λάμας: **12cm**
- Δόντι: **1,1 mm**
- Βήμα αλυσίδας: **1/4"**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **3750min-1**
- Οδηγοί αλυσίδας: **28**
- Ταχύτητα αλυσίδας: **4,9m/s**
- **Κάλυμμα ασφαλείας αλυσίδας**
- Βάρος: **1,35kg**

42,50€

Art.No 075761

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V 2.13KG ΜΕ ΛΑΜΑ 15CM

RDP-KCCS20

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Λάμα 140142
Αλυσίδα 02-3217



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μήκος λάμας: **15cm**
- Βήμα αλυσίδας: **1/4"**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **5400min-1**
- **Κλείδωμα ασφαλείας τυχαίας ενεργοποίησης**
- Βάρος: **1,24kg**

49,90€

Art.No 075748

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V 1.4KG ΜΕ ΛΑΜΑ 20CM

RDP-TBCHS20



BRUSHLESS MOTOR

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Λάμα
1τεμ. Αλυσίδα







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μήκος λάμας: **25,4 cm**
- Βήμα αλυσίδας: **1/4"**
- Δόντι: **1,1 mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **5400 min-1**
- Οδηγοί αλυσίδας: **57**
- Τάση: **20V**
- Βάρος: **1.50kg**



49,90€

Art.No 141324

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SET ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V 3.98KG ΜΕ ΛΑΜΑ 25,4CM 2X2AH


RDP-RBCS20



BRUSHLESS MOTOR









ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Θήκη εργαλείων,
1τεμ. Φορτιστή,
1τεμ. Μπαταρία,
1τεμ. Λάμα,
1τεμ. Αλυσίδα

84,90€

Art.No 141325

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V 2,90KG ΜΕ ΛΑΜΑ 30,5CM

RDP-DBCS20



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Λάμα 03-9069

Αλυσίδα 03-7949 03-7661

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μήκος λάμας: **30,5cm**
- Οδηγοί αλυσίδας: **45**
- Βήμα αλυσίδας: **3/8**
- Πάχος οδηγού αλυσίδας: **1.3mm**
- Ταχύτητα αλυσίδας: **10m/s**
- Ονομαστική τάση: **20V**
- Βάρος: **2,90kg**



99,90€

Art.No 075775

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V 1,7KG ΜΕ ΛΑΜΑ 30,5CM

RDP-GXBCS20



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Λάμα 141323

Αλυσίδα 02-3779

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μήκος λάμας: **30,5cm**
- Οδηγοί αλυσίδας: **62**
- Βήμα αλυσίδας: **1/4**
- Πάχος οδηγού αλυσίδας: **1,1mm**
- Ταχύτητα αλυσίδας: **5,6m/s**
- Βάρος: **1,70kg**



94,90€

Art.No 075769

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SET ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ LI-ION 20V 2AH

RDP-SPS20



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λάμα: **20cm**
- Οδηγοί αλυσίδας: **33**
- Βήμα αλυσίδας: **3/8"**
- Δόντι αλυσίδας: **1,3mm**
- Μήκος: **2,20 - 3m**
- Διαστάσεις αποσυναρμολογούμενου Μηχανήματος: **1,15m**
- Ταχύτητα αλυσίδας: **5m/s**
- Χρόνος αντίδρασης φρένου: **0,12sec**
- Μέγιστη χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού: **90ml**
- Βάρος: **3,15kg**



127,90€

Art.No 075739

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

R20 SOLO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V 3KG ΜΕ ΛΑΜΑ 25CM

RDP-SPS20



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Λάμα 141315

Αλυσίδα 02-3260

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μήκος λάμας: **25cm**
- Οδηγοί αλυσίδας: **40**
- Βήμα αλυσίδας: **3/8**
- Πάχος οδηγού αλυσίδας: **1.3mm**
- Στάθμη ηχητικής πίεσης: **98.7**
- Ταχύτητα αλυσίδας: **5.6m/s**
- Βάρος: **3kg**



89,90€

Art.No 075710

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

R20 SOLO ΑΝΤΛΙΑ 48L/MIN 22M 34MM

RDP-JWP20

22m

48L

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΛΑΔΙ, ΝΕΡΟ, ΚΑΥΣΙΜΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή: **48L/min**
- Μανομετρικό: **22m**
- Μέγιστη παροχή: **2880L/h**
- Υλικό αντλίας: **Μεταλλικό**
- Βάρος: **1,70kg**

84,90€

Art.No 075759

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

R20 SOLO ΑΝΤΛΙΑ 53L/MIN 10M

RDP-CWP20



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή: **53L/min**
- Βάθος Αναρρόφησης: **10m**
- Μέγιστη παροχή: **3180L/h**
- Ονομαστική τάση: **20V**
- Μέγεθος σπειρώματος: **3/4"**
- Βάρος: **5,15kg**

84,90€

Art.No 075753

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

R20 SOLO ΑΝΤΛΙΑ 46L/MIN 11M

RDP-ALWP20

46L





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή: **46L/min**
- Βάθος Αναρρόφησης: **11m**
- Μέγιστη παροχή: **2760L/h**
- Υλικό αντλίας: **Μεταλλικό**
- Ονομαστική τάση: **20V**
- Μέγεθος σπειρώματος: **1 1/4"**
- Εφαρμογή: **Καθαρό νερό**
- Βάρος: **5,15kg**

109,90€

Art.No 075754



RAIDER® Power Tools

Τα εργαλεία ΑΣΣΟΣ ΣΤΟ ΜΑΝΙΚΙ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑ

ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 3,6V 1,5AH ΜΕ 26 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

RD-CSC05

1.5Ah Li-ion



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ροπή: **2Nm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **250min-1**
- Τσοκ: **6mm**
- Ονομαστική τάση **3,6V**
- Χωρητικότητα μπαταρίας **1,5Ah**
- **Ηλεκτρονικό φρένο**
- Βάρος: **0,49Kg**

24,90€

Art.No 031129

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 12V LI 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣΧ1.5AH 24NM ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

RD-CDL34

24Nm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ροπή: **24Nm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: 350-1150 min-1
- Τσοκ: **0,8-10 mm**
- Ονομαστική τάση: **12 V**
- Ρυθμίσεις ροπής:**18+1 στάδια**
- Χωρητικότητα μπαταρίας: **1,5Ah**
- Ταχύτητες: **2**
- Βάρος: **1,66Kg**

Ανταλλακτική Μπαταρία 131163

Ανταλλακτικός φορτιστής 032132

41,90€

Art.No 030163

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 16V LI 2X1.5AH 30NM

RD-BCDL39

30Nm

ΕΛΑΦΡΥ

BRUSHLESS™ MOTOR



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
2τεμ. Μπαταρίες,
1τεμ. Φορτιστή,
1τεμ. Θήκη εργαλείων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ροπή: **30Nm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **350-1300min-1**
- Στροφές **1ης Ταχύτητας: 0-350min-1**
- Στροφές **2ης Ταχύτητας: 0-1300min-1**
- Τσοκ: **0,8-10 mm**
- Ρυθμίσεις ροπής: **20+1**
- Μπαταρία: **16V, Li-ion**
- Ταχύτητες: **2** | Μπαταρίες: **2**
- Βάρος: **0,9Kg**

Ανταλλακτική Μπαταρία 030190

53,50€

Art.No 030189

12V ΔΥΝΑΜΗ
ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΣΕΠΗΣ

- ΜΙΚΡΟ ΒΑΡΟΣ
- ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (131139)
- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ (032117)

ΣΕΤ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 12V 2X1.5AH

RD-CDIDL01



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Δραπανοκατσάβιδο,
1τεμ. Παλμικό Κατσαβίδι,
2τεμ. Μπαταρίες,
1τεμ. Φορτιστής,
1τεμ. Θήκη εργαλείων

Art.No 030158

84,90€

ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ & ΔΡΑΠΑΝΟ 12V 2X2AH

RDP-CDLCAG03



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Δραπανοκατσάβιδο,
1τεμ. Γωνιακό Τροχό,
2τεμ. Μπαταρίες,
1τεμ. Φορτιστή,
3τεμ. Δίσκους,
1τεμ. Θήκη εργαλείων

Art.No 030168

84,90€

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 12V LI 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

RD-CDL09L



2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ροπή: **20Nm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **400-1400min-1**
- Τσοκ: **0,8-10mm**
- Ρύθμιση ροπής: **20+1 σκάλες**
- Μπαταρία: **12V, 1300mAh Li-ion**
- Στροφές **1ης ταχύτητας: 0-350min-1**
- Στροφές **2ης ταχύτητας: 0-1250min-1**
- Χρόνος φόρτισης: **1 ώρα**
- Βάρος: **1,635Kg**

Art.No 030125

52,90€

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V 2AH

RD-CAG72





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διάμετρος δίσκου: **75mm**
- Εσωτερική διάμετρος: **10mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-19500 min-1**
- Σπείρωμα: **M14**
- Τάση: **12V**
- Βάρος: **0,70kg**
- Παξιμάδι γρήγορης ασφάλισης: **Με κλειδί**
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Μπαταρία,
1τεμ. Δίσκος,
1τεμ. Φορτιστής

Art.No 030166

41,90€

RAIDER®
Power Tools

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ

Η μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων στα Βαλκάνια, που προσφέρει αξιοπιστία, προσιτά και πρακτικά εργαλεία. ιδανικά για κάθε ανάγκη ενός ερασιτέχνη ή επαγγελματία τεχνίτη.

Αναβαθμίστε το συνεργείο, την αποθήκη ή το σπίτι σας με την τελευταία τεχνολογία

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 650W

RD-ID40

650W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **650W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-3000min-1**
- Μέγιστη συχνότητα κρούσης: **0-54000min-1**
- Τσοκ: **1.5-13mm**
- Βάρος: **1,75Kg**

30,90€

Art.No 010140

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 750W

RD-ID45

750W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **750W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-3000 min-1**
- Μέγιστη συχνότητα κρούσης: **0-54000 min-1**
- Τσοκ: **1,5-13 mm**
- Βάρος: **1,90Kg**

35,90€

Art.No 010145

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 900W

RDP-ID46

900W

ΒΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **900W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-2800min-1**
- Λειτουργία κρούσης: **Ναι**
- Τσοκ μεταλλικό: **1,5-13mm**
- Βάρος: **2,07kg**

59,90€

Art.No 010203

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 1050W

RD-ID44

1050W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1050W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-2800min-1**
- Μέγιστη ταχύτητα κρούσης: **0-42000min-1**
- Τσοκ: **1,5-13mm**
- Βάρος: **2,28Kg**

46,90€

Art.No 010142

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 1050W

RD-ID31

1050W



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΒΑΣΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ
139201

300MM



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1050W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-2800min-1**
- Μέγιστη συχνότητα κρούσης: **0-40000min-1**
- Μέγιστη διάτρηση σε ξύλο: **25mm**
- Εύρος στερέωσης τσοκ: **1-13mm**
- Μέγιστη διάτρηση σε μπετόν: **16mm**
- Μέγιστη διάτρηση σε μέταλλο: **13mm**
- Βάρος: **2,9Kg**

84,90€

Art.No 010133

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 400W 20NM

RD-CDD07

ΕΛΑΦΡΥ

400W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **400W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-750min-1**
- Μέγιστη ροπή: **20Nm**
- Τσοκ: **0,8-10mm**
- Μήκος καλωδίου: **2m**
- Βάρος: **1,65Kg**

29,50€

Art.No 073108

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΟΛΩΝΑΤΟ 350W 0,58M

RDP-BD04

350W

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΜΕΓΓΕΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ
139915



100MM



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **350W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **600-2600min-1**
- Εύρος στερέωσης τσοκ: **1,5-13mm**
- Κρουστική λειτουργία: **Όχι**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Μέγιστο Βάθος Τροφοδοσίας: **55mm**
- Μήκος καλωδίου: **2m**
- Βάρος: **13,68kg**

134,90€

Art.No 011104

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΟΛΩΝΑΤΟ 650W 0,82M

RDP-BD05

650W

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΜΕΓΓΕΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ
139915



100MM



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **650W**
- Εύρος στερέωσης τσοκ: **1,5-16mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **220-2450min-1**
- Μέγιστο βάθος τροφοδοσίας: **60mm**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Μήκος καλωδίου: **2m**
- Βάρος: **27,9Kg**

299,00€

Art.No 011105

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 620W SDS-PLUS

RD-HD53



SDS+

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **620W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-1000min-1t**
- Μέγιστη ενέργεια κρούσης: **2J**
- Μέγιστη συχνότητα κρούσης: **4850min-1**
- Λειτουργίες: **Κρουστικό τρύπημα | Καλέμιασμα**
- Υποδοχή εργαλείου: **SDS+**
- Βάρος: **2,5kg**

53^90€

Art.No 013135

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 800W

RD-HD38



SDS+

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **800W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-930min-1**
- Μέγιστη ενέργεια κρούσης: **2,5J**
- Λειτουργίες: **Τρύπημα/ Κρουστικό τρύπημα/Καλέμιασμα**
- Υποδοχή εργαλείου: **SDS+**
- Βάρος: **3kg**

73^90€

Art.No 013126

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 900W

RDP-HD60



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

SDS+

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **900W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-1250min-1**
- Μέγιστη ενέργεια κρούσης: **3,2J**
- Μέγιστη Συχνότητα Κρούσης: **5550 min-1**
- Λειτουργίες: **Καλέμιασμα/ Διάτρηση με κρούση/ Περιστροφή καλεμιού**
- Υποδοχή εργαλείου: **SDS+**
- Βάρος: **4,85kg**

99^90€

Art.No 013128

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1050W

RDP-HD63



ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

SDS+

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1050W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-9800min-1**
- Μέγιστη συχνότητα κρούσης: **5400min-1**
- Μέγιστη ενέργεια κρούσης: **3,4J**
- Λειτουργίες: **Καλέμισμα/Διάτρηση με κρούση/Περιστροφή καλεμιού**
- Μέγιστη Διάτρηση σε Σκυρόδεμα: **26mm**
- Βάρος: **5,05kg**

104^90€

Art.No 013140

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1010W SDS-PLUS

RD-HD52



SDS+





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1010W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0|800min-1**
- Μέγιστη ενέργεια κρούσης: **3,5J**
- Λειτουργίες: **Τρύπημα/ Κρουστικό τρύπημα/Καλέμιασμα/ Περιστροφικό καλέμιασμα**
- Υποδοχή εργαλείου: **SDS+**
- Μέγιστη συχνότητα κρούσης: **4000min-1**
- Βάρος: **4,58kg**

94,90€

Art.No 013134

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1600W

RDP-HD57



SDS+

ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1600W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0|800min-1**
- Μέγιστη ενέργεια κρούσης: **6J**
- Λειτουργίες: **Τρύπημα/ Κρουστικό τρύπημα/Καλέμιασμα/ Περιστροφικό καλέμιασμα**
- Υποδοχή εργαλείου: **SDS+**
- Βάρος: **5,68kg**


105,90€

Art.No 012203

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1800W

RDP-HD56



SDS+

ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1800W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **140-1050min-1**
- Μέγιστη ενέργεια κρούσης: **6J**
- Λειτουργίες: **Κρουστικό τρύπημα/**
- **Καλέμιασμα/Περιστροφικό καλέμιασμα**
- Υποδοχή Εργαλείου: **SDS+**
- Μέγιστη Διάτρηση σε Σκυρόδεμα: **35mm**
- Βάρος: **7,5kg**

114,90€

Art.No 012202

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ "SDS +" & "SDS MAX" Ø17MM ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

2 ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ




24,90€

Art.No 138001

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ "SDS +" & "SDS MAX" Ø70MM ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

2 ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



34,90€

Art.No 138002

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1500W

RDP-HD55



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1500W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **230-550min-1**
- Μέγιστη ενέργεια κρούσης: **10J**
- Λειτουργίες: **Τρύπημα/ Κρουστικό τρύπημα/Καλέμιασμα**
- Υποδοχή εργαλείου: **SDS-Max**
- Μέγιστη Συχνότητα Κρούσης: **3200min-1**
- Βάρος: **10,35kg**

185,00€

Art.No 013202

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΣΚΑΠΤΙΚΟ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ SDS MAX 1500W

RDP-DH03



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1500W**
- Μέγιστη ενέργεια κρούσης: **18J**
- Λειτουργίες: **Καλέμισμα/Διάτρηση με κρούση/Περιστροφή καλεμιού**
- Υποδοχή εργαλείου: **SDS-Max**
- Μέγιστη συχνότητα κρούσης: **4000min-1**
- Βάρος: **5,86kg**

114,90€

Art.No 012204

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΣΚΑΠΤΙΚΟ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ SDS HEX-30 1600W

RD-DH02



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1600W**
- Μέγιστη ενέργεια κρούσης: **46J**
- Μέγιστη συχνότητα κρούσης: **1600min-1**
- Υποδοχή εργαλείου: **HEX 30mm**
- Μεταλλική θήκη: **1 τεμ.**
- Καλέμι: **1 τεμ.**
- Βελόνι: **1 τεμ.**
- Κλειδί τσοκ: **1 τεμ.**
- Δοχείο λαδιού **100ml**
- Βάρος: **19,4kg**

225,00€

Art.No 013137

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 450W 400NM

RD-EIW09



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **450W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **2800min-1**
- Μέγιστη ροπή: **450Nm**
- Λειτουργίες: **Κρουστικό**
- Λαβή εργαλείου: **1/2"**
- Βάρος: **1,22kg**

67,90€

Art.No 073209

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115MM 800W

RD-AG70

800W | Φ115mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **800W**
- Τάση: **230V**
- Διάμετρος δίσκου: **115mm**
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: **22,23mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-11000 min-1**
- **Σπείρωμα M14**
- Βάρος: **1,470kg**

35,90€

Art.No 020155

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM 710W

RDP-AG68

710W | Φ125mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **710W**
- Τάση: **230V**
- Διάμετρος δίσκου: **125mm**
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: **22,23mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **6000-11000 min-1**
- Παξιμάδι γρήγορου κλειδώματος: **Με κλειδί**
- Σπείρωμα: **M14**
- Βάρος: **1,90kg**

42,90€

Art.No 020306

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM ΡΥΘΜ. 1150W

RD-AG39

1050W | Φ125mm | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ



ΔΥΟ ΧΕΡΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1050W**
- Ονομαστική τάση: 230V
- Διάμετρος δίσκου: **125mm**
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου:
- **22,2mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο:
- **4000-11000min-1**
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα: **Ναι**
- Σπείρωμα ατράκτου: M14
- Κλείδωμα κεφαλής: **Ναι**
- Βάρος: **2,55kg**

49,99€

Art.No 020140

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM 1200W ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ BLACK EDITION

RDP-AG75

1200W | Φ125mm | BLACK EDITION PREMIUM | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ



ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1200W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Διάμετρος δίσκου: **125mm**
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: **22,23mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **6000-12000 min-1**
- Ασφάλιση άξονα: **Ναι**
- **Προστατευτικό ασφάλειας δίσκου**
- Σπείρωμα άξονα: **M14**
- Βάρος: **1,90kg**

64,90€

Art.No 020307

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM ΡΥΘΜ. 910W

RDP-AG43

910W | BLACK EDITION PREMIUM | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ | Φ125mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **910W**
- Διάμετρος δίσκου: **125mm**
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: **22,2mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **6000–12000min-1**
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα: **Ναι**
- Κλείδωμα κεφαλής: **Ναι**
- Βάρος: **2kg**

44,90€

Art.No 020144

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230MM 2400W

RDP-AG78

2400W | Φ230mm | SOFT START





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2400W**
- Διάμετρος δίσκου: **230mm**
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: **22,23mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0 - 6000 min-1**
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα: **Όχι**
- Ασφάλιση άξονα: **Ναι**
- **Προστατευτικό ασφάλειας δίσκου**
- Σπείρωμα άξονα: **M14**
- Βάρος: **6,25kg**

99,90€

Art.No 020206

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM 900W

RDP-AG79

900W | BLACK EDITION PREMIUM | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ | Φ125mm

ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ σε **ΒΑΛΙΤΣΑ** με **2 ΔΙΣΚΟΥΣ**





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **900W**
- Διάμετρος δίσκου: **125mm**
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: **22,23mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-11000min-1**
- **Οθόνη LCD**
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα: **Ναι**
- **Ασφάλιση άξονα: Ναι**
- Βοηθητική λαβή: **Ναι**
- Σπείρωμα άξονα: **M14**
- Βάρος: **1,9kg (2,5gr σύνολικο)**



59,90€

Art.No 020151

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ 125MM



31,90€

Art.No 139504

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

M14

(*)ΜΕΓΕΘΟΣ: 115-230MM



5,60€

Art.No 139506

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 180MM 1400W

RD-AG10

1400W | Φ180mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1400W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: **22,2mm**
- Διάμετρος δίσκου: **180mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **4000-11000min-1**
- Σπείρωμα ατράκτου: **M14**
- Λειτουργία ρυθμιζόμενης ταχύτητας: **1**
- Κλείδωμα κεφαλής: **1**
- Βάρος: **3.65kg**

84,90€

Art.No 020107

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ 500W

RDP-DG01

500W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **500W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-28000min-1**
- Υποδοχή: **6mm**
- Βάρος: **1,5kg**

68,90€

Art.No 041602

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 280W

RD-OMT04

280W



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ

RAIDER ΣΕΤ 10ΤΜΧ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

155610

24,80€



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **280W**
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα φορτίου: **Ναι**
- Βάρος: **1,27kg**
- **Παραδίδεται χωρίς αξεσουάρ**

47,90€

Art.No 050137

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 310W

RDP-OMT05

310W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **310W**
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα φορτίου: **Ναι**
- **Παραδίδεται με αξεσουάρ**
- Ταλαντεύσεις ανά λεπτό:
- **15000-21000min-1**
- Βάρος: **2,33kg**

52,90€

Art.No 050140

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΕΓΑ 500W

RD-JS31

500W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **500W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Κινήσεις: **0-3000min-1**
- Ταλάντωση λεπίδας: **20mm**
- Μέγιστη κλίση κοπής: **0|45°**
- Μέγιστο πάχος κοπής **σε ΞΥΛΟ: 65mm**
- Βάρος: **1,38kg**

28,90€

Art.No 050126

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΕΓΑ 750W

RD-JS33

750W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **750W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Κινήσεις: **0-3000min-1**
- Ταλάντωση λεπίδας: **20mm**
- Μέγιστη κλίση κοπής: **0-45°**
- Βάχος κοπής **σε ΞΥΛΟ: 75mm**
- Ταχύτητες: **4**
- Μήκος καλωδίου: **2m**
- Βάρος: **2kg**

48,90€

Art.No 050128

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΕΓΑ 850W

RDP-JS35

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

850W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **850W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Κινήσεις: **0|3100min-1**
- Θέσεις παλινδρόμησης: **3**
- Μέγιστη κλίση κοπής: **0-45°**
- Βάθος κοπής **σε ΞΥΛΟ: 100mm**
- Βάθος Κοπής **σε ΧΑΛΥΒΑ: 100mm**
- Βάρος: **3,60kg**

64,90€

Art.No 050206

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 500W

RDP-RS36

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

500W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **500W**

  Στροφές ανά λεπτό στο ρελαντί:
- **2800min-1**
- Μήκος διαδρομής: **18mm**
- Βάθος κοπής **σε ΧΑΛΥΒΑ: 5mm**
- Βάθος Κοπής **σε ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ: 8mm**
- Βάθος Κοπής **σε ΞΥΛΟ: 80mm**
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα: **Ναι**
- Βάρος: **1,58kg**

49,90€

Art.No 050136

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 750W

RD-RS36

750W

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **750W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα ζωρίς φορτίο: **2800min-1**
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα: **Ναι**
- Βάθος κοπής **σε ΜΕΤΑΛΛΑ: 15mm**
- Βάθος κοπής **σε ΞΥΛΟ: 150mm**
- Βάρος: **1,20kg**

59,90€

Art.No 050138

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 900W

RD-RS32

900W

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **900W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **2800min-1**
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα: **Ναι**
- Βάθος κοπής **σε ΜΕΤΑΛΛΑ: 5mm**
- Βάθος κοπής **σε ΞΥΛΟ: 115mm**
- Βάθος κοπής **σε ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ: 12mm**
- Ταλάντωση: **20mm**
- Βάρος: **2,70kg**

64,90€

Art.No 050131

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΠΛΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 710W

RD-EP17

710W



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Λαμάκια 209937

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **710W**
- Τάση: **230V**
- Βάθος πλάνης: **0–2mm**
- Πλάτος πλάνης: **82mm**
- Μέγιστο βάθος εγκοπής: **12mm**
- **Σύστημα αναρρόφησης**
- Σκόνης: **Ναι**
- Βάρος: **2,75kg**

51,90€

Art.No 055107

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΠΛΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 710W

RD-EP17

900W



ΔΩΡΟ ΒΑΣΗ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Λαμάκια 209937

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **900W**
- Τάση: **230V**
- Βάθος πλάνης: **0–2mm**
- Πλάτος πλάνης: **82mm**
- Μέγιστο βάθος εγκοπής: **12mm**
- **Σύστημα αναρρόφησης**
- Σκόνης: **Ναι**
- Βάρος: **2,75kg**

91,90€

Art.No 055202

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΤΡΙΒΕΙΟ 260W BLACK EDITION

RDP-SA28

260W

BLACK EDITION
PREMIUM



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **850W**
- Τάση: **230V**
- Δονήσεις χωρίς φορτίο: **0-11000min-1**
- Συχνότητα: **50Hz**
- Πλάκα βάσης: **90x187 mm**
- Μέγεθος γυαλόχαρτου: **93x230 mm**
- Βάρος: **1,39kg**



29,90€

Art.No 040407

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΡΙΒΕΙΟ 350W

RD-SA19

350W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **850W**
- Τάση: **230V**
- Πλάκα βάσης: **115x230mm**
- Διάμετρος περιστροφής: **2.5mm**
- Μέγεθος γυαλόχαρτου: **115x280mm**
- Δονήσεις χωρίς φορτίο: **6000-11000min-1**
- Συχνότητα: **50Hz**
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα: **Ναι**
- Βάρος: **2,41kg**

52,90€

Art.No 040111

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΥΤΡΙΒΕΙΟ 300W 125MM

RD-MSA30

300W

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ





ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
3τεμ. Σφουγγαράκια λείανσης,
1τεμ. Συλλέκτης σκόνης,
6τεμ. Γυαλόχαρτα,
1τεμ. Θήκη εργαλείων

3 ΣΕ ΕΝΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **300W**
- Ονομαστική Τάση: **230V**
- Πλάκα Βάσης: **90x187mm**
- Δονήσεις Χωρίς Φορτίο: **7000-12000min-1**
- Συχνότητα: **50Hz**
- Ρυθμιζόμενη Ταχύτητα: **Ναι**
- Βάρος: **2,25kg**

49,90€

Art.No 040410

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 900W ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

RD-BS12

900W



ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ που ασφαλίζουν το μηχάνημα αν το γυρίσουμε σε πάγκο εργασίας





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχύτητα ταινίας: **3,3-6,6m/s**
- Μέγεθος ταινίας λείανσης: **75x533mm**
- Μέγεθος επιφάνειας εργασίας: **75x155mm**
- Βάρος: **0,88kg**

74,90€

Art.No 043109

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 380W Φ125MM

RD-RSA06



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1τεμ. Σακούλα Σκόνης
1τεμ. Γυαλόχαρτο
1τεμ. Ανταλλακτικό Σετ Βούρτσας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **380W**
- Τάση: **230V**
- Διάμετρος πέλματος βάσης: **125mm**
- Μέγεθος γυαλόχαρτου: **125mm**
- Στροφές χωρίς φορτίο: **0-11000min-1**
- Βάρος: **1,36kg**

32,90€

Art.No 040117

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 400W Φ125MM

RD-RSA08



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1τεμ. Σακούλα Σκόνης
1τεμ. Γυαλόχαρτο
1τεμ. Ανταλλακτικό Σετ Βούρτσας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **400W**
- Τάση: **230V**
- Διάμετρος πέλματος βάσης: **125mm**
- Μέγεθος γυαλόχαρτου: **125mm**
- Στροφές χωρίς φορτίο: **6000-13000min-1**
- Βάρος: **1,39kg**

49,90€

Art.No 040118

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 380W Φ150

RDP-RSA04



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **380W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Διάμετρος βάσης: **150mm**
- Έκκεντρη περιστροφή: **2mm**
- Στροφές χωρίς φορτίο: **6000-13000min-1**
- **Λειτουργία εξαγωγής σκόνης**
- Μήκος καλωδίου: **2m**
- Βάρος: **2kg**

68,90€

Art.No 042201

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 2100W Φ120ΧΦ19Χ100ΜΜ

RDP-BM01




ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΣΑΙΑ
155802

Ø120xØ19x100mm





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2100W**
- Διάμετρος δίσκου: **120mm**
- Μέγιστη ραχύτητα χωρίς φορτίο: **700-3000min-1**
- Βάρος: **4,28kg**

99,50€

Art.No 041601

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 650W

RD-ER09

650W

8mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **3000-28000 min-1**
- Υποδοχή: **8mm**
- Βάρος: **1,53kg**

49,90€

Art.No 051109

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΦΡΕΖΑ ΚΑΘΕΤΗ 1200W 8MM

RD-ER10

1200W

8mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: **230V**
- Υποδοχή: **8mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **12000-30000min-1**
- Βάρος: **3,50kg**

69,90€

Art.No 051110



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΡΟΥΤΕΡ

RD-RT01

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ

ΡΟΥΤΕΡ: RDP-ER10, RDP-ER07

UNIVERSAL



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγεθος: **450x335mm**
- Βάρος: **5,90kg**
- **Εύκολη ρύθμιση**
- Συμβατότητα: **Συμβατό με τα μοντέλα Raider RDP-ER13 και Raider RD-ER07.**
- Πρόσθετες λειτουργίες: **Διαθέτει μικρορυθμιστές, περιστροφικούς σταυρωτούς διαχωριστές, ασφάλεια και συλλέκτη σκόνης**

134,90€

Art.No 059907

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 230V ΣΕΤ 110ΤΕΜ.

RD-MG14



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υποδοχή: **3,2mm**
- Ονομαστική τάση: **230V & 12V DC**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0 - 16000min-1**
- Πολλαπλές εφαρμογές: **Ιδανικό για χαρακτική, λείανση, κοπή και γυάλισμα σε διάφορα υλικά**
- Βάρος: **0,80kg**



ΣΕΤ 110 τμχ.

29,90€

Art.No 044114

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 135W ΣΕΤ 210ΤΕΜ

RD-MG06

135W



ΣΕΤ 210 τμχ.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **135W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **10000-32000min-1**
- Υποδοχή: **3,2mm**
- Βάρος: **1,88kg**

45,90€

Art.No 044104

10-3013

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΤ 227ΤΕΜ. ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΣΕΤ 227 τμχ.





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Το σύνολο είναι άριστα οργανωμένο σε μία κασετίνα διευκολύνοντας τη χρήση και αποθήκευση.

12,50€

Art.No 138407

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΤ 276ΤΕΜ. ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΣΕΤ 276 τμχ.





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Το σύνολο είναι άριστα οργανωμένο σε μία κασετίνα διευκολύνοντας τη χρήση και αποθήκευση.

24,90€

Art.No 138408

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΤ 96 ΤΕΜ. ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΣΕΤ 96 τμχ.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Το σύνολο είναι άριστα οργανωμένο σε μία κασετίνα διευκολύνοντας τη χρήση και αποθήκευση. Είναι διπλής όψης organizer για εύκολη αποθήκευση και πρόσβαση.

8,50€

Art.No 138406

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΤ 416ΤΕΜ. ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΣΕΤ 416 τμχ.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Το σύνολο είναι άριστα οργανωμένο σε μία κασετίνα διευκολύνοντας τη χρήση και αποθήκευση.

25,90€

Art.No 138409



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1300W ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

RD-CS21B



1300W

LASER

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ

ΔΙΣΚΟ 24D	163128
ΔΙΣΚΟ 60D	163132

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1300W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **4700min-1**
- Εξωτερική διάμετρος δίσκου: **185mm**
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: **20mm**
- Εύρος περιστροφής: **0-45°**
- Μέγιστο βάθος κοπής **στις 45°: 45mm**
- Μέγιστο βάθος κοπής **στις 90°: 65mm**
- Βάρος: **4,20kg**

79,90€

Art.No 052106

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1500W ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

RD-CS32



1500W

LASER

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ

ΔΙΣΚΟ 24D	163135
ΔΙΣΚΟ 40D	163129
ΔΙΣΚΟ 80D	163136

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1500W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **4500min-1**
- **Εξωτερική** διάμετρος δίσκου: **190mm**
- **Εσωτερική** διάμετρος δίσκου: **20mm**
- Εύρος κλίσης: **0-45°**
- Μέγιστο βάθος κοπής **στις 45°: 45mm**
- Μέγιστο βάθος κοπής **στις 90°: 70mm**
- Βάρος: **4,28kg**

89,90€

Art.No 052201

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ 1480W

RD-CS28

1480W

Φ110mm

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για μάρμαρο και γρανίτη



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ

ΔΙΣΚΟ Φ110mm 162123

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1480W**
- Εξωτερική Διάμετρος Δίσκου: **110mm**
- Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου: **20mm**
- Εύρος Κλίσης: **0-45°**
- Βάθος Κοπής σε 45°: **25mm**
- Βάθος Κοπής σε 90°: **35mm**
- Κατάλληλο για **Χρήση σε Μάρμαρο, Γρανίτη**
- Βάρος: **2,98kg**

68,90€

Art.No 052111

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗΣ 1200W ΜΕ ΚΑΔΟ 55LT

RD-DC02

1200W





ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Σακούλα,
4τεμ. Εξαρτήματα σωλήνα,
1τεμ. Σωλήνα Αναρρόφησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1200W**
- Τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **3500min-1**
- Διάμετρος σωλήνα: **100mm**
- Μήκος σωλήνα: **2m**
- Χωρητικότητα κάδου: **55L**
- Βάρος: **6,8kg**

154,00€

Art.No 059909

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ 900W

RD-BJ01

900W

Φ100mm



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 6 ΔΟΝΤΙΑ

Ø100xØ22x4mm



163141

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **900W**
- Μέγιστη Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο: **12000min-1**
- Εξωτερική Διάμετρος Δίσκου: **100mm**
- Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου: **22mm**
- Βάθος Κοπής: **0-19mm**
- Δόντια Δίσκου: **6 τεμ.**
- Εύρος Γωνίας Κοπής: **45 – 90(°)**
- Τάση: **230V**
- **Ρύθμιση Βάθους Κοπής | Συλλογή Σκόνης**
- Βάρος: **3,47kg**

114,90€

Art.No 059906

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ | ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

- ✓ **ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:** για εργοτάξια και σημεία χωρίς πρόσβαση σε ρεύμα. Ιδανικό για τοποθετήσεις και εργασίες σε διαφορετικά σημεία.
- ✓ **ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ:** για μεγάλες, ευθείες κοπές σε πάνελ, OSB, MDF, πόρτες και μεγάλες σανίδες.
- ✓ **ΑΠΛΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ:** για γρήγορες, επαναλαμβανόμενες κοπές σε καδρόνια, σοβατεπί και μικρές διατομές.
- ✓ **ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ:** για φαρδιές σανίδες και μεγαλύτερα τεμάχια, με αυξημένο πλάτος κοπής.


ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΣΚΟΥ

- ✓ **24 ΔΟΝΤΙΑ:** γρήγορη κοπή σε καδρόνια και οικοδομική ξυλεία.
- ✓ **40 ΔΟΝΤΙΑ:** καθαρότερη κοπή για γενικές ξυλουργικές εργασίες.
- ✓ **60+ ΔΟΝΤΙΑ:** λεπτή κοπή σε MDF, laminate, σοβατεπί και διακοσμητικά.

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 1200W

RD-MS10







ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ

ΔΙΣΚΟ 60D 163115

2 σε ΕΝΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1200W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **4500min-1**
- Εξωτερική διάμετρος δίσκου: **210mm/24Δ**
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: **30mm**
- Ικανότητα κοπής στις **45°x45°: 32x80mm**
- Ικανότητα κοπής στις **90°x90°: 85mm**
- Βάθος κοπής: **45-85mm**
- Διαστάσεις επιφάνειας στήριξης: **380x265mm**
- Βάρος: **10,85kg**


195^00€

Art.No 054104

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 1400W

RD-MS21







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1400W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **5000min-1**
- Εξωτερική διάμετρος δίσκου: **210mm/24Δ**
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: **25.4mm**
- Ικανότητα κοπής στις **45°/-45°: 32x80mm**
- Ικανότητα κοπής στις **90°/-90°:80x80mm**
- Βάθος κοπής: **0-80mm**
- Διαστάσεις επιφάνειας στήριξης: **400x140mm**
- Βάρος: **6,585kg**

118^50€

Art.No 053102

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 0,86 - 1,6Μ

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ:
υποστήριξη φαλτσοπρίονων αλλά και άλλων επιτραπέζιων μηχανημάτων, όπως κυκλικά πριόνια και λειαντήρες.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρυθμιζόμενο μήκος: **0,86 – 1,6 m**
- **Στιβαρή μεταλλική της κατασκευή** για σταθερότητα και ασφάλεια σε κάθε κοπή
- **Πτυσσόμενα πόδια** για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- **Εργονομική σχεδίαση** για άνεση και ευκολία στη χρήση, ακόμα και σε περιορισμένους χώρους.
- Βάρος: **9,65 kg**

109^40€

Art.No 059912



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΙΣΧΥ 1700W & ΔΙΣΚΟ 210ΜΜ

RD-MS08

1700W | Φ210mm



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ

ΔΙΣΚΟ 60D 163115



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1700W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **4700min-1**
- Εξωτερική διάμετρος δίσκου: **210mm/24Δ**
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: **30mm**
- Ρύθμιση στροφής αριστερά/δεξιά: **45/45°**
- Βάθος κοπής: **65-310mm**
- Ικανότητα κοπής στις 90°x90°: **310x65mm**
- Βάρος: **10kg**

219,90€

Art.No 053106

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 2100W

RD-MS06

2100W | Φ255mm | LASER



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2100W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **5000min-1**
- Εξωτερική διάμετρος δίσκου: **225mm/40Δ**
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: **25,4mm**
- Ικανότητα κοπής στις **45°x45°: 225x40mm**
- Ικανότητα κοπής στις **90°x90°: 305x100mm**
- Βάθος κοπής: **0-100mm**
- Διαστάσεις επιφάνειας στήριξης: **500x150mm**
- Βάρος: **13,95kg**

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ

ΔΙΣΚΟ 24D 163104

244,90€

Art.No 053104

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 2200W, ΔΙΣΚΟ 254ΜΜ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 5500RPM

RD-TS12

2200W | Φ254mm

(*) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ συνδεσης με απορροφητήρα σκόνης



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2200W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **4800 min-1**
- Εξωτερική διάμετρος δίσκου: **254mm**
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: **30mm**
- Ταχύτητα κοπής: **5500rpm**
- Ικανότητα κοπής: **45°**
- Ικανότητα κοπής στις **90°: 85mm**
- Ικανότητα κοπής στις **45°: 70mm**
- Μέγεθος τραπεζιού: **550x575mm**
- Βάρος: **23,04kg**
- Τάση: **230V**

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ

ΔΙΣΚΟ 48D 163116

ΔΙΣΚΟ 60D 163117

239,00€

Art.No 059403



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΣ ΜΕ ΙΣΧΥ 600W

RD-WL04

600W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **600W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Στροφές ανά λεπτό: **800-3000min-1**
- Μήκος εργασίας: **600mm**
- Βάρος: **12,00kg**

15990€

Art.No 059913

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΙΣΧΥ 1500W 740X210MM

RDP-APT02

1500W



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Λεπίδες (ΣΕΤ 2τεμ.) 155542

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1500W**
- Τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **8500rpm**
- Ταχύτητα τροφοδοσίας: **8m/min**
- Ύψος πλανίσματος: **5-153mm**
- Βάθος πλανίσματος: **έως 2,5mm (ανά πέρασμα)**
- **Στόμιο αναρρόφησης σκόνης**
- Διαστάσεις πάγκου εργασίας: **530x350x320mm**
- Διαστάσεις πάγκου εργασίας **με προέκταση: 740x210mm**
- Μαχαίρια: **2**
- Βάρος: **50Kg**

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Οδηγός ρύθμισης λεπίδας,
1τεμ. Ράβδος προώθησης ξύλου,
1τεμ. Υλικά συναρμολόγησης,
1τεμ. Κλειδιά

39990€

Art.No 059405



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 2600W, ΔΙΣΚΟ 355ΜΜ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 3900RPM

RD-CM11

2600W | Φ355mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1700W**
- Τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **3900min-1**
- Εξωτερική διάμετρος δίσκου: **355mm**
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: **25,4mm**
- Βάθος κοπής: **0 - 100mm**
- **Δυνατότητα κοπής υπό γωνία 45°**
- Βάρος: **10,86kg**

124,90€

Art.No 060111

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΙΣΧΥ 1200W

RDP-BSM01

1200W | Φ120mm | LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
1141x13x0.65mm



Art.No 155702

23,50€



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1200W**
- Τάση: **230V**
- Μήκος ιμάντα: **1141mm**
- Πλάτος κοπής: **120mm**
- Εύρος κλίσης: **0-45°**
- **LED**
- Βάρος: **13,55kg**

269,00€


Art.No 060110

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 150W

RD-BG01

150W | 150×12,7×16mm



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΣΥΡΜΑΤΟ ΒΟΥΡΤΣΑ
172102



Φ150MM/6"

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **150W**
- Τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **2950min-1**
- Διαστάσεις δίσκων λείανσης (ø x πάχος x άνοιγμα): **150×12,7x16mm**
- Μήκος καλωδίου: **2m**
- **Αντικραδασμική βάση**
- Βάρος: **3,87kg**

47,90€

Art.No 061102

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 370W

RDP-BG02

370W | 200×20×16mm



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΣΥΡΜΑΤΟ ΒΟΥΡΤΣΑ
172103



Φ200MM/8"

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **370W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **2950min-1**
- Διαστάσεις δίσκων λείανσης (διάμετρος x πάχος x άνοιγμα): **200x20x16mm**
- Μήκος καλωδίου: **2m**


Βάρος: **8,33kg**

71,50€

Art.No 061103

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΔΕ "ΛΥΓΙΖΟΥΝ"

ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ



Στην οικοδομή δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς

Γι' αυτό σας προσφέρουμε εργαλεία φτιαγμένα να αντέχουν, ακόμα και στις πιο σκληρές συνθήκες. Από βαριάς χρήσης εργαλεία χειρός έως και ηλεκτρικά εργαλεία επαγγελματικού επιπέδου.

Για επαγγελματίες, που απαιτούν το καλύτερο!

- Ανθεκτικά σε σκόνη, νερό και πτώσεις
- Εργονομικός σχεδιασμός για ξεκούραστη και ασφαλή χρήση
- Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες εργοταξίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΦΤΗΣ-ΑΡΜΟΚΟΦΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 6,5HP

RDP-FS01

6,5hp

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΣ

LONCIN



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **4,1kW**
- Ιπποδύναμη: **6,5hp**
- Τροφοδοσία: **Βενζίνη**
- Τύπος Κινητήρα: **LONCIN,**
- **Μονοκύλινδρος, Τετράχρονος, Αερόψυκτος**
- Κυβισμός Κινητήρα: **196cm³**
- Μέγιστη Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο: **0-3600min-1**
- Μέγιστο Βάθος Κοπής: **Έως 80mm**
- Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου: **4L**
- Χωρητικότητα Δεξαμενής Νερού: **11L**
- Επίπεδο Κραδασμών: **16,25m/s²**
- Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος: **105dB**
- Βάρος: **68,00kg**

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΔΙΣΚΟ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕ
350x25,4mm



RDP-FS01
10-6917

Art.No 090129

89,90€

(*) ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΣΚΟΣ

779,90€

Art.No 090128

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ 1,2HP

RDP-TR01

800W | 1,2hp

ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΣ





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **800W**
- Μέγιστη Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο: **0 - 6500-1min-1**
- Επίπεδο Θορύβου: **105dB(A)**
- Αβεβαιότητα επιπέδου κραδασμών ah k= **1,5: 16,25m/s²**
- Κυβισμός κινητήρα **37,7cm³**
- Τροφοδοσία: **Βενζίνη**
- Βάρος Μηχανήματος: **16,20kg**

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΛΕΠΙΔΑ 1M — RDP-SFCS01 — 10-6913



Art.No 090131

49,90€

ΛΕΠΙΔΑ 2M — RDP-SFCS01 — 10-6913



Art.No 090132

89,90€

(*) ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΛΕΠΙΔΑ

449,90€

Art.No 090130

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 6.5HP

RDP-GPT01

800W | 6,5hp





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ισχύς κινητήρα: **4,8kW**
- Μέγιστες στροφές χωρίς φορτίο: **60-100min-1**
- Αβεβαιότητα επιπέδου κραδασμών ah k = **1,5 (m/s²): 16,25**
- Στάθμη ηχητικής ισχύος: **105dB**
- Ρυθμιζόμενη γωνία λεπίδων: **0°-15°**
- Διάμετρος ρότορα: **920mm**
- Τύπος κινητήρα: **Τετράχρονος, μονοκύλινδρος, αερόψυκτος LANCIN**
- Βάρος: **79,00kg**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΑΧΑΙΡΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ σετ:4τεμ. — RD-DM01 — 10-6644



Art.No 110345

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 92cm — RDP-GPT01 — 10-6915



Art.No 090135

(*) Περιέχονται στην αρχική συσκευασία Λεπίδες φινιρίσματος (4τεμ) και Δίσκος λείανσης

1150,00€

Art.No 090133

ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΑ ΟΧΙ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΑ!

Αναβαθμίστε την εργασία σας με επαγγελματικά οικοδομικά εργαλεία και είδη φωτισμού, σχεδιασμένα για τις πιο απαιτητικές συνθήκες.

RAIDER® Power Tools

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 5,5HP 196CC

RDP-TR01

5,5hp | 196cc







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **4,1kW / 5,5hp**
- Κυβισμός: **196cm³**
- Δονητική Κρουστική Δύναμη: **10kN**
- Μέγιστος Ρυθμός Κρούσης: **3600min-1**
- Διαστάσεις Βάσης: **345×285mm**
- Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου: **3,6L**
- Χωρητικότητα Δεξαμενής Λαδιού: **600ml**
- Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος: **105dB**
- Κινητήρας: **Τετράχρονος**
- Βάρος: **83,00kg**

1164,00€

Art.No 090127

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΣ

LONCIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

RDP-FPC01

5,5hp | 196cc





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **4.1kW / 5.5hp**
- Κινητήρας: **4χρονος βενζίνης**
- Κυβισμός: **196cc**
- Δονητική κρουστική δύναμη: **16.000N**
- Συχνότητα: **4200 στροφές/min**
- Βάθος συμπίεσης: **20cm**
- Απόδοση: **550m²/ώρα**
- Μέγεθος πλάκας: **54x48cm**
- Ήχος: **102dB**
- Δοχείο καυσίμου: **600ml**
- Βάρος: **81kg**

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ 090126
540x480mm



664,90€

Art.No 090125

ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΣ





ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED
16500LM

360° Εύρος φωτισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Ισχύς: **120W**
- Φωτεινή Ροή: **16.500 lumens**
- Τροφοδοσία: **Καλώδιο-Ηλ/κό δίκτυο**
- Καλώδιο: **3m**
- Βάρος: **4,19kg**

149,90€

Art.No 710304



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΡΙΠΟΔΟ ΛΑΜΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
0,8-1,6M

31,50€

Art.No 710306

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ LED 3300LM

RDP-WL02

3300lm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Ισχύς: **30W**
- Φωτεινότητα: **3300lum**
- Μέτρηση Ηλεκτρικής Τάσης: **20V**
- Τροφοδοσία: **Επαναφορτιζόμενος**
- Τεχνολογία: **LED**
- **Για επαγγελματική και οικιακή χρήση**
- **Ελαφριά Κατασκευή**
- Βάρος: **1,14kg**

75,60€

Art.No 710305

RD-CV01

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 1300W

1300W

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση: **230V**
Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-4300min-1**
Εύκαμπτος άξονας: **Μήκος 3m**
Διάμετρος κεφαλής: **35mm**
Επίπεδο θορύβου: **70dB(A)**
Επίπεδο δόνησης: **2,5m/s²**
Βάρος: **7kg**



99,90€

Art.No 078604

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΞΟΝΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ — Φ35MM, 1,5M

RD-CV01 / 078605 — **23,90€**

ΦΡΕΖΑ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ

RDP-WCH05

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Ισχύς: **1700W**
- Εξωτερική Διάμετρος Δίσκου: **150mm**
- Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου: **22mm**
- Μέγιστη Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο: **0-4000 min-1**
- Βάθος Κοπής: **5-40mm**
- Ρύθμιση Απόστασης Δίσκων: **4|19|29mm**
- **Προστασία Υπερφόρτωσης**
- **Laser**
- Βάρος: **5,03kg**



LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ

196cc



184,90€

Art.No 020905

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕ LASER — 162124

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 750W

RD-DS08

750W

VELCRO

ΣΠΑΣΤΟ





ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Σκανάρετε το QR code & δείτε όλα τα διαθέσιμα αναλώσιμα για Φ25m

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **750W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Διάμετρος βάσης: **225mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **800-1750min-1**
- Μήκος εργαλείου: **1750mm**
- **Ρύθμιση ταχύτητας**
- **Δυνατότητα σύνδεσης με ηλ. σκούπα**
- Συχνότητα: **50Hz**
- Βάρος: **4,12kg**

119,90€

Art.No 049910

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 750W ΜΕ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΕΣ

RD-DS07

750W

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 2 ΚΕΦΑΛΕΣ

ΣΠΑΣΤΟ



ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Σκανάρετε το QR code & δείτε όλα τα διαθέσιμα αναλώσιμα για Φ25m

ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ

285xx285x285mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **750W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Διάμετρος δίσκου: **225mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **800-1750min-1**
- Μήκος Εργαλείου: **1750mm**
- **Ρύθμιση ταχύτητας**
- **Δυνατότητα σύνδεσης με ηλ. σκούπα**
- Συχνότητα: **50Hz**
- Βάρος: **4,22kg**

189,90€

Art.No 049909

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 950W

RD-DS09

950W

180mm

VELCRO

LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ



ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Φ25m

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **950W**
- Τάση: **230V**
- Διάμετρος γυαλόχαρτου: **225mm**
- Διάμετρος βάσης: **180mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **1500-2500 min-1**
- **Λωρίδα "LED" διπλής σειράς** για καθαρό φωτισμό
- **Βάση "VELCRO"** για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση του μαξιλαριού λείανσης
- Βάρος: **2,7kg**

82,90€

Art.No 049911

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 900W

RD-DS06

900W

LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ

VELCRO

ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σάκος συλλογής σκόνης 35lt

049908

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Φ25m



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **900W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **800-1750min-1**
- Διάμετρος δίσκου λείανσης: **225mm**
- Μήκος καλωδίου: **2m**
- Μήκος: **1900mm**
- **Λωρίδα "LED" διπλής σειράς** για καθαρό φωτισμό
- Βάρος: **4,30kg**


174,90€

Art.No 049906

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ 1250W ΜΕ ΚΑΔΟ 15LT

RD-WC08



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σακούλα ΣΕΤ 3τεμ 090306

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:



Art.No 090320

11,90€



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1250W**
- Χωρητικότητα κάδου: **15L**
- Ισχύς αναρρόφησης: **15kPa**
- Μέγιστος ρυθμός παροχής: **1300l/min**
- Μήκος καλωδίου: **2m**
- Μήκος σωλήνα: **1.5m**
- Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: **30mm**
- **Με επιλογή φυσητήρα**
- Βάρος: **3,65kg**


49,90€

Art.No 090317

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ 1300W ΜΕ ΚΑΔΟ 30LT

RD-WC04



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:



Art.No 090311

15,90€

ΜΕ ΠΡΙΖΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΕΙΟ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σακούλα 090312



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1300W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Χωρητικότητα κάδου ~ : **30l**
- Αναρρόφηση: **16kPa**
- Μήκος καλωδίου: **3m**
- Μήκος σωλήνα: **1,5m**
- Υλικό δοχείου: **INOX**
- **Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο**
- **Δυνατότητα σύνδεσης με τριβείο**
- Μέγιστος ρυθμός παροχής: **1920l/min**
- Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: **35mm**
- Βάρος: **6,14kg**

109,90€

Art.No 090310





ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ 1600W ΜΕ ΚΑΔΟ 20LT

RDP-WC33







ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Φίλτρο 090334

Σακούλα 090335

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1600W**
- Χωρητικότητα Κάδου: **20l**
  Αναρρόφηση: **16kPa**
- Μέγιστος Ρυθμός Παροχής: **2100 L/min**
- Μήκος Καλωδίου: **3m**
- Μήκος εύκαμπτού Σωλήνα: **1,5m**
- Βάρος: **6,14kg**

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- Κεφαλή για καναπέδες,
- Κεφαλή για στενές επιφάνειες
- Βούρτσα στεγνής και υγρής επιφάνειας
- Σακούλα σκόνης
- Αναστολέα στατικής ηλεκτροπληξίας
- Σύστημα σωλήνα αποστράγγισης με φλοτέρ για υγρά
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σύστημα αναρρόφησης με αντλία απορρυπαντικού

169,90€

Art.No 090333

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1200W

RDP-HM07







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1200W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-600min-1**
- Διάμετρος αναδευτήρα: **120mm**
- Μέγιστος όγκος δεξαμενής: **40L**
- Βάρος: **3,62kg**

59,90€

Art.No 078508

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1400W

RD-HM08







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1400W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **200-700min-1**
- Διάμετρος αναδευτήρα: **120mm**
- Επίπεδο κραδασμών k: **3,19m/s²**
- Μέγιστος όγκος δεξαμενής: **40L**
- Ταχύτητες: **2**
- Βάρος: **4,96kg**

99,99€

Art.No 078509

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1600W

RD-HM12







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **180-750min-1**
- Διάμετρος αναδευτήρα: **120mm**
- Υποδοχή: **M14x2**
- Ταχύτητες: **2 (180-480 / 300-750 RPM)**
- Βάρος: **3,90kg**

129,90€

Art.No 078603



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 400ΜΜ

RD-TC02

400mm



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΡΟΔΕΛΑ ΚΟΠΗΣ

321518

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγεθος Επιφάνειας Εργασίας: **400mm**
- Μήκος: **400mm**
- Βάρος: **1,48kg**

15,99€

Art.No 321501

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 500ΜΜ

RD-TC03

500mm



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΡΟΔΕΛΑ ΚΟΠΗΣ

321518

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγεθος Επιφάνειας Εργασίας: **500mm**
- Μήκος: **500mm**
- Βάρος: **3,55kg**

31,10€

Art.No 321511

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 600ΜΜ

RD-TC13

600mm



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΡΟΔΕΛΑ ΚΟΠΗΣ

321518

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγεθος Επιφάνειας Εργασίας: **600mm**
- Μέγεθος: **600mm**
- Βάρος: **4,97kg**

51,50€

Art.No 321503

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 630ΜΜ

RD-TC16

630mm



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΡΟΔΕΛΑ ΚΟΠΗΣ

321521

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγεθος Επιφάνειας Εργασίας: **630mm**
- Μέγεθος: **630mm**
- Βάρος: **7kg**

118,20€

Art.No 321509

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 1000ΜΜ

RD-TC18

1000mm



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΡΟΔΕΛΑ ΚΟΠΗΣ

321520

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγεθος Επιφάνειας Εργασίας: **1000mm**
- Μέγεθος: **1000mm**
- Βάρος: **8,25kg**

118,20€

Art.No 321515

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 1300ΜΜ

RD-TC32

1300mm



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΡΟΔΕΛΑ ΚΟΠΗΣ

321520

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγεθος Επιφάνειας Εργασίας: **1300mm**
- Μέγεθος: **1300mm**
- Βάρος: **10kg**

154,70€

Art.No 321523

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΚΟΦΤΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ 9,6W

RD-FHC02

9,6W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **9,6W**
- Τάση: **230V**
- Συχνότητα: **50Hz**
- Θερμοκρασία: **150-270°C**
- Κλάση προστασίας: **II**
- Βάρος: **1,2kg**

29,90€

Art.No 076212

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 100W ΓΙΑ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 11MM

RD-GLG04

100W



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ ΚΟΛΛΑ

ΔΙΑΦΑΝΗ	1kg	209909
ΜΑΥΡΗ	1kg	156705
Φ11mm	6τεμ.	209910

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **100W**
- Χρόνος προθέρμανσης: **4-5 λεπτά**
- Μέγιστη θερμοκρασία κόλλησης: **200°C**
- Ροή σιλικόνης: **12gr/min**
- Διάμετρος υποδοχής ράβδου: **11mm**
- Τροφοδοσία: **Ρεύματος**
- Βάρος: **340gr**

9,90€

Art.No 076202

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 800W 200MM

RD-ETC23

800W

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΔΙΣΚΟΣ	Φ200mm	162111

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς:**800W**
- Στροφές: **2.950min-1**
- Μέγεθος πάγκου εργασίας: **590x385mm**
- Διαμαντόδισκος: **Φ200xΦ25,4mm**
- Μέγιστο μήκος κοπής: **έως 480mm**
- Πλάγια κοπή: από **0° έως 45°**
- **Πτυσσόμενα πόδια**
- Βάρος: **24,3kg**

314,90€

Art.No 129937



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΖΟΥΜΠΟΨΑΛΙΔΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 550W

RDP-NI01

550W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **550W**
- Μέγιστη Ταχύτητα: **2200/min**
- Ικανότητα κοπής σε χάλυβα: **400 N/mm² (1,6mm), 600 N/mm² (1,2mm), 800 N/mm² (0,8mm)**
- Ικανότητα κοπής σε αλουμίνιο: **200 N/mm² (2,5mm)**
- Πλάτος τροχιάς κοπής: **5mm**
- Βάρος: **4,00kg**

84,90€

Art.No 050141

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ AIRLESS 1200W 207BAR

RDP-HPAS01

1200W

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Φίλτρο,
1τεμ. Μπεκ,
1τεμ. Λάστιχο





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Ισχύς: **1200W**
- Τάση: **230V/50Hz**
- Πίεση: **207bar**
- Όγκος χρώματος:**1.6L/min**
- Υποδοχή: **1/4"**
- Ακροφύσιο ψεκασμού: **Τύπος 517**
- Βάρος: **7,8kg**

309,90€

Art.No 074204

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΦΙΛΤΡΟ Airless



10-6604

Art.No 074205

3,70€

ΜΠΕΚ Airless 517



10-6605

Art.No 074206

9,90€

ΛΑΣΤΙΧΟ Airless 517



10-6606

Art.No 074207

34,90€

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 100W

RDP-ESG11P

100W



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Κύπελλο ιξώδους,
1τεμ. Βελόνα καθαρισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **100W**
- Χωρητικότητα: **800ml**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Διάμετρος Μύτης: **0.8mm**
- Κατανάλωση: **0.3l/min**
- Βάρος: **1,91kg**

44,90€

Art.No 129952

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΕ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 650W

RD-SGC11

650W

1,8mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **650W**
- Τάση: **230V**
- Χωρητικότητα: **700ml**
- Κατανάλωση: **0,4l/min**
- Μπεκ: **1.8mm**
- **Ενσωματωμένο σύστημα συμπιεστή**
- Βάρος: **3kg**

54,90€

Art.No 074111

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PPR 1000W

RD-PW02

1000W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: **230V**
- Θερμοκρασία λειτουργίας: **300°C**
- Εύρος εργασίας: **20-63mm**
- Έλεγχος θερμοκρασίας **αέρα**
- Περιέχει 6 ΚΑΛΟΥΠΙΑ: **20-63mm**
- Βάρος: **1,1kg**

47,50€

Art.No 123104

ΚΑΛΟΥΠΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PPR ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ



Art.No	Διάμετρος(mm)	Τιμή	BARCODE
123108	Φ20	4,60€	
123109	Φ25	5,90 €	
123110	Φ32	6,90€	
123111	Φ40	6,90€	

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W

RD-HG25

2000W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: **230V**
- Θερμοκρασία αέρα: **600°C**
- Επίπεδα παροχής αέρα: **2**
- Μέγιστος ρυθμός παροχής αέρα: **500l/min**
- Ρυθμός εργασίας ροής αέρα **στο ΕΠΙΠΕΔΟ I: 350l/min**
- Ρυθμός εργασίας ροής αέρα **στο ΕΠΙΠΕΔΟ II: 600l/min**
- Βάρος: **600gr**

24,90€

Art.No 074313

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ

RD-HG26

2000W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2000W**
- Θερμοκρασία Αέρα: **600°C**
- Επίπεδα Παροχής Αέρα: **2**
- Μέγιστος Ρυθμός Παροχής Αέρα: **500l/min**
- Ρυθμός Εργασίας Ροής Αέρα στο **Επίπεδο I: 350l/min**
- Ρυθμός Εργασίας Ροής Αέρα στο **Επίπεδο II: 600l/min**
- Ρύθμιση Επιπέδου Θερμοκρασίας: **1/2**
- Βάρος: **0,71 kg**

33,90€

Art.No 074314

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ

RD-HG27

2000W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2000W**
- Θερμοκρασία αέρα: **600°C**
- Επίπεδα παροχής αέρα: **2**
- Μέγιστος ρυθμός παροχής αέρα: **500l/min**
- Ρυθμός εργασίας ροής αέρα **στο Επίπεδο I: 300l/min**
- Ρυθμός εργασίας ροής αέρα **στο Επίπεδο II: 500l/min**
- Ρύθμιση Επιπέδου Θερμοκρασίας: **1/10**
- Βάρος: **1,38 kg**

36,90€

Art.No 074315



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

RAIDER® Power Tools

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

- **ΜΜΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ)**
  Για γενικές εργασίες και εξωτερικούς χώρους.
- **TIG:**
  Για αλουμίνιο, ανοξείδωτο και ευγενή μέταλλα με ακρίβεια.
- **MIG/MAG:**
  Συνεχής συγκόλληση με σύρμα, ιδανική για παραγωγή & βαριές εφαρμογές.

ΙΣΧΥΣ & ΡΕΥΜΑ

- Επιλέξτε αμπέρ (Α) σύμφωνα με το πάχος του μετάλλου.
- Ελέγξτε την παροχή (μονοφασικό ή τριφασικό) για συμβατότητα με τον χώρο σου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ελέγξτε τακτικά καλώδια & σφιγκτήρες.
- Καθαρίστε ακροφύσια και φροντίστε για τη σωστή ψύξη.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το service.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Δουλέψτε σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Χρησιμοποιήστε ποιοτικά καλώδια & ηλεκτρόδια.
- Αποφύγετε την υγρασία για μέγιστη προστασία.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΜΠΕΡ

Πάχος μετάλλου	Διάμετρος ηλεκτροδίου	Ενδεικτικό ρεύμα (Α)
1,5-2,0mm	1,6mm	40-60A
2,0-3,0mm	2,0mm	60-90A
3,0-5,0mm	2,5mm	80-110A
4,0-6,0mm	3,2mm	100-140A
6,0-8,0mm	4,0mm	140-180A
8,0-12mm	5,0mm	160-220A

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
Ξεκίνα από το χαμηλότερο όριο και ανέβα σταδιακά μέχρι να πετύχεις καθαρή και σταθερή συγκόλληση.όλληση με σύρμα, ιδανική για παραγωγή και βαριές εφαρμογές.

ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ

Η ηλεκτροσυγκόλληση παράγει σπινθήρες, έντονο φως και υψηλή θερμότητα. Για την ασφάλεια σου είναι απαραίτητη η χρήση **μέσων ατομικής προστασίας**:

- Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης
- Θερμοανθεκτικά γάντια
- Ποδιά & ρούχα που προστατεύουν από σπινθήρες

Σκανάρετε το QR code & δείτε όλα τα διαθέσιμα μέσα προστασίας για συγκολλήσεις!

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 140A

RD-MIW140

INVERTER

20-140A | 1,3-3,2mm



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Λαβή,
4τεμ. Συρματόβουρτσες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **20-140A**
- Ρεύμα εξόδου: **25,5V**
- Διάμετρος ηλεκτροδίου: **1,3-3,2mm**
- Κατηγορία προστασίας: **IP21S**
- Βάρος: **2,50kg**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Μήκος καλωδίου: **2m**

62,90€

Art.No 077215

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 160A

RD-IW180

INVERTER

20-160A | 1,5-4mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **20-160A**
- Τάση: **230V**
- Ρεύμα εξόδου: **26,5V**
- Διάμετρος ηλεκτρόδιου: **1,5-4mm**
- Κατηγορία προστασίας: **IP21S**
- Μήκος καλωδίου: **2m**
- Βάρος: **2,64kg**

91,90€

Art.No 077213

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 200A

RD-IW220

INVERTER

20-200A | 1,6-4mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **20-200A**
- Τάση: **230V**
- Ρεύμα εξόδου: **28V**
- Διάμετρος ηλεκτρόδιου: **1,6-4mm**
- Κατηγορία προστασίας: **IP21S**
- Τύπος παροχής ενέργειας: **με καλώδιο**
- Μήκος καλωδίου: **2m**
- Βάρος: **3,1kg**

104,90€

Art.No 077214

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 250A

RDP-IW36

INVERTER

20-250A | 1,6-5mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **20-250A**
- Τάση: **230V**
  Ρεύμα εξόδου: **30V**
- Διάμετρος ηλεκτροδίου: **1,6-5mm**
- Κατηγορία προστασίας: **IP21S**
- Ενσωματωμένες λειτουργίες:
- **Διατήρηση ανάφλεξης τόξου/ Σταθεροποίηση τόξου/Μειώνει την κόλληση του ηλεκτροδίου στο υλικό/ έλεγχος μικροεπεξεργαστή**
- Βάρος: **3,68kg**

139,90€

Art.No 077236

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 300A

RDP-IW37

INVERTER

20-300A | 1,6-5mm | LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **20-300A**
- Ρεύμα εξόδου: **32V**
- Διάμετρος ηλεκτροδίου: **1,6-5mm**
- Κατηγορία προστασίας: **IP21S**
- Ενσωματωμένες λειτουργίες:
- **Διατήρηση ανάφλεξης τόξου/ Σταθεροποίηση τόξου/μειώνει την Κόλληση του ηλεκτροδίου στο υλικό/ Έλεγχος μικροεπεξεργαστή**
- Βάρος: **3,49kg**

149,90€

Art.No 077237

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 200A

RD-IW23

INVERTER

20-200A | 1,6-4mm



ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **20-200A**
- Τάση: **230V**
- Ρεύμα εξόδου: **28V**
- Διάμετρος ηλεκτροδίου: **1,6-4mm**
- Κατηγορία προστασίας: **IP21S**
- **Ένδειξη υπερφόρτωσης**
- **Ρύθμιση ρεύματος συγκόλλησης**
- Μήκος καλωδίου: **2m**
- Βάρος: **4,9kg**

167,90€

Art.No 077208

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER MIG/MAG&MMA 120A

RD-IW40

INVERTER

20-120A | 1,6-3,2mm





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **20-120A**
- Τάση: **230V** Ρεύμα εξόδου **MMA: 20-120A**
- Τάση εξόδου **(MIG/MAG): 24,5V**
- Ρεύμα εξόδου MIG/MAG: **60%-120A, 100%-100A**
- Διάμετρος ηλεκτροδίου: **1,6-3,2mm**
- Κατηγορία προστασίας: **IP21S**
- **Ρύθμιση ρεύματος συγκόλλησης / Έλεγχος μικροεπεξεργαστή**
- **Παραδίδεται χωρίς σύρμα**
- Βάρος: **7kg**

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
1τεμ. Λαβή,
1τεμ. Συρματόβουρτσα,
1τεμ. Τσιμπίδα MIG

139,90€

Art.No 077240

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER MIG/MAG&TIG&MMA 160A

RD-IW39

INVERTER

20-160A | 1,6-4mm





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **20-160A**
- Τάση: **230V**
- Ρεύμα Εξόδου MMA: **60%-155A, 100%-116A**
- Τάση Εξόδου (MIG/MAG): **23V**
- Ρεύμα Εξόδου MIG/MAG: **60%-160A, 100%-136A**
- Διάμετρος Ηλεκτροδίου: **1,6-4mm**
- Κατηγορία Προστασίας: **IP21S**
- **Ρύθμιση Ρεύματος Συγκόλλησης/**
- **Έλεγχος Μικροεπεξεργαστή**
- Βάρος: **15kg**



269,00€

Art.No 077239

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 90X35MM DIN 9-13

RD-WH05

DIN 9-13

0,2-0,5sec

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κλάση ηλεκτρο/σης: **DIN 9-13**
- Σκίαση αναμονής: **DIN 4**
- Χρόνος αντίδρασης: **0,2-0,5sec**
- **Οπτικό πεδίο 90x35mm**
- **Πρότυπα EN175 EN379**
- Βάρος: **0,41kg**



17^90€

Art.No 138345

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 92X42MM DIN 9-13

RD-WH06

DIN 9-13

0,1-0,2sec

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κλάση ηλεκτρο/σης: **DIN 9-13**
- Σκίαση αναμονής: **DIN 4**
- Χρόνος αντίδρασης: **0,1-0,2sec**
- Οπτικό πεδίο **92x42mm**
- **Πρότυπα EN175 EN379**
- Βάρος: **0,45kg**



28^50€

Art.No 138346

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 100X50MM DIN 9-13

RD-WH08

DIN 9-13

0,1-1,0sec

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κλάση ηλεκτρο/σης: **DIN 9-13**
- Σκίαση αναμονής: **DIN 4**
- Χρόνος αντίδρασης: **0,1-1,0sec**
- **Οπτικό πεδίο 100x50mm**
- **Πλήρως αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση**
- **Πρότυπα EN175, EN379**
- Βάρος: **0,7kg**



64^60€

Art.No 138348

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 100X98MM DIN 9-13

RD-WH07

DIN 9-13

0,2-1,0sec

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κλάση ηλεκτρο/σης: **DIN 9-13**
- Σκίαση αναμονής: **DIN 4**
- Χρόνος αντίδρασης: **0,2-1,0sec**
- Οπτικό πεδίο **100x98mm**
- **Πρότυπα EN175 EN379**
- Βάρος: **0,9kg**



89^99€

Art.No 138347

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

PLASMA ΚΟΠΗΣ INVERTER 40A

RD-PCM29

ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

INVERTER

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ!



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: **230V**
- Μέγιστη κοπή: **10mm**
- Κατηγορία προστασίας: **IP21S**
- **Προστασία από την υπερφόρτωση/υπερθέρμανση**
- **Ενσωματωμένος ανεμιστήρας**
- Βάρος: **8kg**

225^00€

Art.No 077229

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER ΧΕΙΡΟΣ 105A

RD-IW30

INVERTER

20-160A

1,6-4mm

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **20-105A**
- Ρεύμα εξόδου: **23,1V**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Διάμετρος ηλεκτροδίου: **1,6-2,5mm**
- Κατηγορία προστασίας: **IP21S**
- Χρόνος λειτουργίας **στα 61A-100%**
- Χρόνος λειτουργίας **στα 78A-60%**
- Χρόνος λειτουργίας **στα 105A-20%**
- **Δυνατότητα ρύθμισης του ρεύματος συγκόλλησης**
- **Τεχνολογία δύναμης τόξου για αντοχή στη συγκόλληση**
- Βάρος: **1,66kg**

119^90€

Art.No 077230



ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

RAIDER® Power Tools

Η γεννήτρια αποτελεί μία αξιόπιστη λύση για παροχή ρεύματος σε σπίτι, εργοτάξιο ή επαγγελματικό χώρο. Για να επιλέξετε το σωστό μοντέλο και να το χρησιμοποιείτε με ασφάλεια, κράτηστε τα παρακάτω:

ΙΣΧΥΣ & ΦΟΡΤΙΟ

Υπολογίστε τα Watt των συσκευών που θέλετε να τροφοδοτήσετε και προσθέστε 20-30% περιθώριο για ασφαλή λειτουργία.
Έτσι αποφεύγετε την υπερφόρτωση και έχετε πάντα σταθερή απόδοση.

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

- Οι inverter προσφέρουν «καθαρό» ρεύμα, ιδανικό για ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, τηλεοράσεις).
- Οι κλασικές είναι πιο οικονομικές και κατάλληλες για βαριά ή συνεχόμενα φορτία.

ΚΑΥΣΙΜΟ

Οι γεννήτριες βενζίνης είναι πρακτικές για περιστασιακή χρήση, ενώ οι πετρελαιοκίνητες πιο αποδοτικές και συμφέρουν σε μακροχρόνια λειτουργία.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ελέγχετε τακτικά λάδι, φίλτρα και καύσιμο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Η σωστή φροντίδα εξασφαλίζει μακροχρόνια και αξιόπιστη λειτουργία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Λειτουργήστε τη γεννήτρια πάντα σε ανοιχτό χώρο, ποτέ σε κλειστό.
- Σύνδεση στο δίκτυο σπιτιού μόνο με διακόπτη μεταγωγής από ηλεκτρολόγο.
- Χρησιμοποιήστε καλώδια σωστής διατομής και σε καλή κατάσταση.

Η ισχύς συχνά μεταφράζεται σε kVA (κιλοβολταμπέρ).
Οι αναλογίες είναι:
1kVA≃0,8kW≃800W

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗ 0.65KW

RD-GG08

650W
0,8kVA



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **650W/0,8kVA**
- Κυβισμός: **63cc**
- Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου: **4L**
- Κατανάλωση καυσίμου: **670g/kWh**
- Τύπος εκκίνησης: **Χειροκίνητο**
- Επίπεδο θορύβου: **96dB**
- Πρίζες: **1** / Έξοδοι: **2**
- **Προστασία υπερφόρτωσης AVR**
- **Ρύθμιση τάσης**
- Βάρος: **15kg**

144,00€

Art.No 090106

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 2.8KW

RD-GG06

2800W
3,3kVA





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2800W/3,3kVA**
- Κυβισμός: **208cm³**
- Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου: **15L**
- Κατανάλωση καυσίμου: **320g/kWh**
- Τύπος εκκίνησης: **Χειροκίνητο**
- Επίπεδο θορύβου: **96dB**
- Πρίζες: **2** / Έξοδοι: **3**
- **Προστασία υπερφόρτωσης AVR**
- **Ρύθμιση τάσης**
- Βάρος: **35.55kg**

319,00€

Art.No 090103

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 3KW ΜΕ ΜΙΖΑ

RD-GG14

3000W
3,6kVA



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ
12V

090110



59,90€

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **3000W/3,6kVA**
- Κυβισμός: **53cc**
- Έξοδοι Dc: **230V**
- Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου: **11 L**
- Κατανάλωση καυσίμου: **320g/kWh**
- Επίπεδο θορύβου: **93dB**
- Πρίζες: **2** / Έξοδοι: **2**
- Προστασία υπερφόρτωσης AVR
- Κατηγορία προστασίας: **IP23**
- Βάρος: **49kg**

439,90€

Art.No 090112

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 5.5KW

RD-GG04

5500W
7kVA



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ
12V

090110



59,90€

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **5500W/7kVA**
- Κυβισμός: **210cc**
- Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου: **25L**
- Κατανάλωση καυσίμου: **320g/kWh**
- Τύπος εκκίνησης: **Μίζα**
- Επίπεδο θορύβου: **96dB**
- Πρίζες: **2** / Έξοδοι: **2**
- Προστασία υπερφόρτωσης AVR
- Κατηγορία προστασίας: **IP23**
- Βάρος: **77,8kg**

919,00€

Art.No 090101

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 2.5KVA INVERTER

RD-GG10

2500W
3,0kVA

INVERTER



ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ:
ευαίσθητες συσκευές όπως: LAPTOP / TV / ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2500W/3,0kVA**
- Κυβισμός: **79,8cm³**
- Τάση εξόδου: **230V**
- Χωρητικότηταδοχείου καυσίμου: **4L**
- Κατανάλωση καυσίμου: **1200g/kWh**
- Τύπος εκκίνησης: **Χειροκίνητος**
- Επίπεδο θορύβου: **93dB**
- Πρίζες: **2** / Έξοδοι: **2**
- **Προστασία υπερφόρτωσης AVR**
- Βάρος: **24kg**

569⁰⁰€

Art.No 090105

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 4.2KW INVERTER

RD-GG20

4200W
5,1kVA

INVERTER



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **4200W/5,1kVA**
- Κυβισμός: **223cm³**
- Επίπεδο θορύβου: **93dB**
- Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου: **8L**
- Έξοδοι: **2** / Έξοδος: **230VDC**
- Τύπος εκκίνησης: **Χειροκίνητος**
- Τεχνολογία Inverter για σταθερή
- τάση και συχνότητα
- Βάρος: **25kg**

489⁰⁰€

Art.No 090120

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 10KW

RD-GG15

ΑΘΟΡΥΒΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΖΑ

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **10000W/12,0kVA**
- Κυβισμός: **720cc**
- Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου: **30L**
- Κατανάλωση καυσίμου: **230g/kWh**
- Τύπος εκκίνησης: **Μίζα**
- Επίπεδο θορύβου: **96dB**
- Πρίζες: **2 (230V & 380V)**
- Διαστάσεις: **(ΜxΠxΥ) 60x106.5x78cm**
- Προστασία Υπερφόρτωσης AVR
- Βάρος: **216kg**



3299⁰⁰€

Art.No 090115

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ATS
10kW / 380V



RD-ATS01 / 090117

289⁹⁰€

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
12V / 36Ah



RD-GG15 / 090116

119⁹⁰€

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ 1360KG

RD-EW09



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **7500W**
- Τάση λειτουργίας: **12V**
- Δυνατότητα έλξης: **1360kg**
- Διάμετρος σχοινιού: **4.8mm**
- Μήκος σχοινιού: **14m**
  Μήκος καλωδίου σύνδεσης
- σε πόλους μπαταρίας: **1,1cm**
  Μήκος καλωδίου από τηλεχειριστήριο
- στον εργάτη: **70cm**
  Βάρος: **6,50kg**

99,90€

Art.No 121609



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 2T

RD-TJ01



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ικανότητα ανύψωσης: **2ton**
- Εύρος ανύψωσης: **130-300mm**
- Βάρος: **6,3kg**

52,90€

Art.No 300201

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΨΑΛΙΔΩΤΟΣ ΓΡΥΛΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ικανότητα ανύψωσης: **1ton**
- Εύρος ανύψωσης: **90-330mm**
- Είδος: **Ψαλιδωτός**
- Τρόπος Λειτουργίας:
  Μηχανικός
- Βάρος: **1,78kg**

16,90€

Art.No 309903

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΓΡΥΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2-20T



20TN 10-3991

ΧΑΜΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ

ART.NO	MODEL	LOAD(tone)	WEIGHT(kg)	ΤΙΜΗ	BARCODE
300101	RD-HB02	2	2,2	16,90 €	
300102	RD-HB03	3	3	22,90 €	
300103	RD-HB04	4	3	24,90 €	
300104	RD-HB05	5	4	29,90 €	
300106	RD-HB10	10	4,8	39,90 €	
300112	RD-HB20	20	7,43	58,90 €	

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΑΛΑΓΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ



ART.NO	ΜΗΚΟΣ σύρματος	Wmax με τροχαλία	Wmax χωρίς τροχαλία	ΤΙΜΗ	BARCODE
121101 RD-EH01	12m	250kg	125kg	129,90€	
121102 RD-EH02	12m	500kg	250kg	169.90€	

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 1000KG 3M

RD-CB01



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μήκος αλυσίδας: **3m**
- Μέγιστο φορτίο: **1000kg**
- Βάρος: **8,8kg**

76,90€

Art.No 300401

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ 1000W ΜΕ ΚΑΔΟ 18LT

RD-WC02N



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΥΠΑΣ
HEPA

Art.No 090327

9,90€

41,00€

Art.No 090304

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1000W**
- Χωρητικότητα: **18L**
- Τάση: **230 V**
- Μέγιστη απόδοση: **1488l/min**
- Μήκος καλωδίου: **1,5m**
- Διάμετρος σωλήνα: **40mm**
- Μήκος σωλήνα: **1,4m**
- Λειτουργία φυσητήρα: **Ναι**
  Βάρος: **2,9kg**

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1200W

RD-PC04



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ

ΜΑΛΛΙΝΟ ΣΚΟΥΦΟ	163128
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛ/ΤΟΣ	155801

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1200W**
- Διάμετρος δίσκου: **180mm**
- Σπείρωμα ατράκτου: **M14**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **300-3000min-1**
- Μήκος καλωδίου: **2m**
- Βάρος: **2,93kg**

84,90€

Art.No 045102

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1400W ΜΕ ΠΙΕΣΗ 100BAR

RD-HPC09

1400W

bar 100bar



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ

ΛΑΣΤΙΧΟ 5m
072122
ΠΙΣΤΟΛΙ & ΑΥΛΟ
072119
ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗ
072124

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1400W**
- Τάση: **230V**
- Πίεση: **100bar**
- Μέγιστη Παροχή: **5 l/min**
- Επίπεδο Θορύβου: **98dB**
- Μήκος Σωλήνα: **5m**
- Μέγιστος Ρυθμός Παροχής
- Νερού: **40°C**
- Βάρος: **4,85kg**

79,90€

Art.No 072109

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1800W ΜΕ ΠΙΕΣΗ 150BAR

RD-HPC12

1800W

bar 150bar

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Μύτη υψηλής πίεσης,
1τεμ. Πιστόλι,
1τεμ. ,
1τεμ. Ταχυσύνδεσμος με φίλτρο



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ

ΛΑΣΤΙΧΟ 5m
138101
ΠΙΣΤΟΛΙ
138102
ΑΥΛΟ
138103
ΒΟΥΡΤΣΑ
138125

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1800W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Πίεση: **150bar**
- Μέγιστη παροχή: **7 l/min**
- Επίπεδο θορύβου: **73dB**
- Μήκος σωλήνα: **5m**
- Βάρος: **6kg**

99,90€

Art.No 072112

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1800W ΜΕ ΠΙΕΣΗ 140BAR

RD-HPC11

1800W

bar 140bar



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Μύτη υψηλής πίεσης,
1τεμ. Πιστόλι,
1τεμ. Αυλός,
1τεμ. Ταχυσύνδεσμο με φίλτρο

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ

ΛΑΣΤΙΧΟ 5m
072120
ΠΙΣΤΟΛΙ & ΑΥΛΟ
072118
ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗ
072123
ΜΠΕΚ ΣΕΤ 5τμχ.
138129

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1800W**
- Πίεση: **140bar**
- Μέγιστη παροχή: **6 l/min**
- Επίπεδο θορύβου: **75dB**
- Μήκος σωλήνα: **5m**
- Βάρος: **7,3kg**

129,90€

Art.No 072111

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2200W ΜΕ ΠΙΕΣΗ 170BAR

RDP-HPC15

2200W

bar 170bar



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Μύτη,
1τεμ. Πιστόλι πλυστικού,
1τεμ. Σωλήνα,
1τεμ. Ακροφύσιο

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ

ΛΑΣΤΙΧΟ 5m
072120
ΠΙΣΤΟΛΙ & ΑΥΛΟ
072118
ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗ
072123
ΜΠΕΚ ΣΕΤ 5τμχ.
138129

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2200W**
- Πίεση: **170bar**
- Μέγιστη Παροχή: **6.6 l/min**
- Επίπεδο Θορύβου: **97dB**
- Μήκος Σωλήνα: **5m**
- Μέγιστη θερμοκρασία παροχής νερού: **50°C**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Βάρος: **19,00kg**

289,90€

Art.No 072115

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2500W ΜΕ ΠΙΕΣΗ 195BAR

RD-HPC14

2500W | 195bar

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Προέκταση,
1τεμ. Μύτη υψηλής πίεσης,
1τεμ. Πιστόλι,
1τεμ. Αυλός,
1τεμ. Ταχυσύνδεσμος με φίλτρο



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ

ΛΑΣΤΙΧΟ 8m	138126
ΠΙΣΤΟΛΙ & ΑΥΛΟ	138127
ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗ	138128
ΜΠΕΚ ΣΕΤ 5τμχ.	138129

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2500W**
- Τάση: **230V**
- Πίεση: **195bar**
- Μέγιστη παροχή: **7,8 l/min**
- Επίπεδο θορύβου: **73,3dB**
- Μέγ. θερμ/σία παροχής νερού: **50°C**
- Μήκος σωλήνα: **5m**
- Βάρος: **18,5kg**

312,90€

Art.No 072114

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 7HP ΜΕ ΠΙΕΣΗ 200BAR 5200W

RD-GHPC06

5200W | 200bar

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Αυλός μεταλλικό,
4τεμ. Μύτες υψηλής πίεσης,
1τεμ. Μύτη χαμηλής πίεσης,
1τεμ. Βελόνα καθαρισμού,
1τεμ. Πιστόλι βαρέως τύπου,
1τεμ. Λάστιχο με φίλτρο 5m,
1τεμ. Ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ

ΛΑΣΤΙΧΟ 8m	138122
ΠΙΣΤΟΛΙ & ΑΥΛΟ	138123
ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗ	072123

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **5200W/7hp**
- Πίεση: **200bar**
- Μέγιστη παροχή: **8.3 l/min**
- Επίπεδο θορύβου: **109dB**
- Μέγιστη θερμοκρασία
- παροχής νερού: **40°C**
- Μήκος σωλήνα: **5m**
- Βάρος: **32,50kg**

529,90€

Art.No 072104



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ INVERTER 6/12V 45AH

RD-BC17

2A | LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ

INVERTER

- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- Διάγνωση κατάστασης της μπαταρίας
- Τοποθετείται σε μπαταρίες που χάνουν φόρτιση ή μένουν καιρό χωρίς χρήση και τις κρατάει ζωντανές



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **125W**
- Τάση/Ρεύμα: **6V/2A**
- Τάση/Ρεύμα: **12V/6A**
- Για μπαταρίες έως: **45Ah**
- Τεχνολογία **INVERTER**
- Βάρος: **0,29gr**

22,90€

Art.No 032206

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ INVERTER 12/24V 200AH

RD-BC19

12V-12A | LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 24V-6A

INVERTER

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ



ΦΟΡΤΙΖΕΙ: ΑΠΛΗ ΛΙΘΙΟΥ GEL

- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- Διάγνωση κατάστασης της μπαταρίας
- Τοποθετείται σε μπαταρίες που χάνουν φόρτιση ή μένουν καιρό χωρίς χρήση και τις κρατάει ζωντανές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **125W**
- Τάση/Ρεύμα: **12V-12A**
- Τάση/Ρεύμα: **24V-12A**
- Για μπαταρίες έως: **125Ah**
- Τεχνολογία **INVERTER**
- Βάρος: **0,67gr**

52,90€

Art.No 032208

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 110W/9A

RD-BC11

9A

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ BOOST:
κάνει απότομα φόρτιση για να ξυπνήσει την πεσμένη μπαταρία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **110W**
- Τάση: **230V**
- Ρεύμα εξόδου: **9A**
- Χωρητικότητα: **25-135Ah**
- Τάση εξόδου: **12|24V**
- Παροχή: **με καλώδιο**
- Μήκος καλωδίου: **2m**
- Βάρος: **4,73kg**

61,80€

Art.No 129963

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 310W/14A

RD-BC12

14A

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **310W**
- Τάση: **230V**
- Ρεύμα εξόδου: **14A**
- Χωρητικότητα: **92|210Ah**
- Τάση εξόδου: **12|24V**
- Παροχή: **με καλώδιο**
- Μήκος καλωδίου: **2m**
- Βάρος: **7,76kg**

89,90€

Art.No 129964

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ


ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 6/12V

RD-BC13

6-12V

1,6m

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Καλώδια φορτιστή με μονωμένα κλιπ



ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Μολύβδου Οξέος WET MF GEL AGM Ca

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **100W**
- Τάση: **6-12V**
- Ισχύς: **100W**
- Ρεύμα παροχής: **4A**
- Χωρητικότητα: **0-120Ah**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Τύπος παροχής ενέργειας: **με καλώδιο**
- Μήκος καλωδίου: **1,6m**

44,90€

Art.No 032202

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V/6AH ΜΕ ΦΑΚΟ/ POWER BANK/USB

RD-JBC15

LED

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED-POWER BANK -USB

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ

6000A



✓ **ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:**
Συνδέουμε τις τσιμπίδες στην μπαταρία έτσι ώστε να μας δώσει την απαραίτητη τάση και να πάρει μπροστά.

✓ **ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ:**
Να υπάρχει στο αυτοκίνητο, μηχανή ή όποιο άλλο μηχάνημα για ώρα ανάγκης και κλασική φόρτιση μπαταριών, όπως κινητά, laptop,φακός κοκ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χωρητικότητα: **6000A**
- Στιγμιαία φόρτιση: **300A**
- Σταθερή φόρτιση: **2A**
- Λειτουργίες: **Εκκίνηση μπαταρίας, power bank, φακός LED**
- Βάρος: **0,49kg**

73,90€

Art.No 032204

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V/8AH ΜΕ ΦΑΚΟ LED / POWER BANK / USB

RD-JBC16

LED

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED-POWER BANK -USB

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ

8000A





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χωρητικότητα: **8000A**
- Στιγμιαία φόρτιση: **450A**
- Σταθερή φόρτιση: **2A**
- **Οθόνη LED: με ένδειξη % μπαταρίας του powerbank**
  Λειτουργίες: **εκκίνηση μπαταρίας, power bank, φακός LED**
- Βάρος: **0,8kg**

✓ **ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:**
Συνδέουμε τις τσιμπίδες στην μπαταρία έτσι ώστε να μας δώσει την απαραίτητη τάση και να πάρει μπροστά.

✓ **ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ:**
Να υπάρχει στο αυτοκίνητο, μηχανή ή όποιο άλλο μηχάνημα για ώρα ανάγκης και κλασική φόρτιση μπαταριών, όπως κινητά, laptop,φακός κοκ.

92,90€

Art.No 032205

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V/18AH ΜΕ ΦΑΚΟ LED / POWER BANK / USB

RD-JBC20

LED

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED-POWER BANK -USB

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ

18000A





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χωρητικότητα: **18000A**
- Στιγμιαία φόρτιση: **600A**
- Σταθερή φόρτιση **Θύρα 1: 2A**
- Σταθερή φόρτιση **Θύρα 2: 3A**
- **Οθόνη LED: με ένδειξη % μπαταρίας του powerbank**
- Λειτουργίες: **εκκίνηση μπαταρίας, power bank, φακός LED**
- Βάρος: **1,07kg**

✓ **ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:**
Συνδέουμε τις τσιμπίδες στην μπαταρία έτσι ώστε να μας δώσει την απαραίτητη τάση και να πάρει μπροστά.

✓ **ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ:**
Να υπάρχει στο αυτοκίνητο, μηχανή ή όποιο άλλο μηχάνημα για ώρα ανάγκης και κλασική φόρτιση μπαταριών, όπως κινητά, laptop,φακός κοκ.

154,90€

Art.No 032209

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V

RD-AC05

120W

OUT
35 l/min



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **120W**
- Τάση: **12V**
- Παροχή αέρα: **35 l/min**
- Μήκος καλωδίου: **2,8m**
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: **9,6bar**
- Βάρος: **0,885gr**

22,90€

Art.No 089402

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V

RD-AC05

180W

OUT
35 l/min



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **180W**
- Τάση: **12V**
- Παροχή αέρα: **35l/min**
- Μήκος καλωδίου: **2,8m**
- Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: **9,6bar**
- Βάρος: **0,885gr**

29,90€

Art.No 089408


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V

RD-AC14

180W

OUT
35 l/min



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **300W**
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: **9,6bar**
- Παροχή αέρα: **70 l/min**
- Μήκος καλωδίου: **3m**
- Μετρημένη ηλεκτρική τάση: **12V**
- **Μεταλλικός δικύλινδρος συμπιεστής με την υψηλότερη ροή εξόδου στην κατηγορία του**
  Με 3 αντάπτορες για φούσκωμα
- **διαφορετικών αντικειμένων**
- Βάρος: **2kg**

49,90€

Art.No 089409

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 24L 1.5KW

RD-AC04Z

2hp

24L

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1500W/2hp**
- Τάση: **230V**
- Μέγιστη πίεση: **8bar**
- Παροχή αέρα: **110 l/min**
- Είσοδος αέρα: **195 l/min**
- Χωρητικότητα: **24L**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **2800 min-1**
- Βάρος: **16,6kg**

144,90€

Art.No 089401

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 24L ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 0,75KW

RD-AC07

1hp

24L

ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ



ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (π.χ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **750W/1hp**
- Τάση: **230V**
- Μέγιστη πίεση: **8bar**
- Παροχή αέρα: **1440 l/min**
- Είσοδος αέρα: **135 l/min**
- Χωρητικότητα δεξαμενής: **24L**
  Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο:
- **1400min-1**
  Βάρος: **16,9kg**

199,90€

Art.No 089405

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 50L 1500W

RD-AC02

2hp

50L

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1500W/2hp**
- Τάση: **230V**
- Πίεση: **8bar**
- Παροχή αέρα: **110 l/min**
- Είσοδος αέρα: **110 l/min**
- Χωρητικότητα: **50L**
- Μέγιστη ταχύτητα: **2800 min-1**
- Βάρος: **22,5kg**

189,90€

Art.No 120105

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 100L 1.5KW

RD-AC17

2hp

100L

ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1500W/2hp**
- Τάση: **230V**
- Πίεση: **8bar**
- Παροχή αέρα: **170 l/min**
- Είσοδος αέρα: **170 l/min**
- Χωρητικότητα: **100L**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **1050 min-1**
- Ένταση θορύβου: **94(dB(A))**
- Βάρος: **57kg**

455,90€

Art.No 120117

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 100L 2.2KW

RD-AC18

3hp

100L

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ



ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2200W/3hp**
- Τάση: **230V**
- Πίεση: **8bar**
- Παροχή αέρα: **320 l/min**
- Είσοδος αέρα: **320 l/min**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **1050min-1**
- Ένταση θορύβου: **94dB(A)**
- Χωρητικότητα: **100L**
- Βάρος: **54,5kg**

549,90€

Art.No 120118

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 200L 2.2KW

RD-AC19

3hp

200L

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ



ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2200W/3hp**
- Τάση: **230V**
- Πίεση: **8bar**
- Παροχή αέρα: **250 l/min**
- Είσοδος αέρα: **250 l/min**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **1050min-1**
- Ένταση θορύβου: **94dB(A)**
- Χωρητικότητα: **200L**
- Βάρος: **91,5kg**

689,90€

Art.No 120119

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PRO (1600NM)

TMP68



PNEUMATIC



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λαβή εργαλείου: **1/2"**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **8500min-1**
- Επίπεδα ροπής: **4**
- Μέγιστη ροπή: **1600Nm**
- Τύπος παροχής ενέργειας: **Pneumatic**
- Πίεση λειτουργίας: **6,3bar**
- Κατανάλωση αέρα: **169 l/min**
- Λειτουργίες: **2**
- Βάρος: **2,17kg**

119,90€

Art.No 344105





ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" (1890NM)

TMP34



PNEUMATIC



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λαβή εργαλείου: **3/4"**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **7200min-1**
- Επίπεδα ροπής: **4**
- Μέγιστη ροπή: **1890Nm**
- Τύπος παροχής ενέργειας: **Pneumatic**
- Κατανάλωση αέρα: **169l/min**
- Λειτουργίες: **2**
- Βάρος: **2,68kg**

249,90€

Art.No 344108



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1" (2400NM)



PNEUMATIC



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λαβή εργαλείου: **1"**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **5000min-1**
- Επίπεδα ροπής: **6**
- Μέγιστη Ροπή: **2400Nm**
- Τύπος παροχής ενέργειας: **Pneumatic**
- Πίεση λειτουργίας: **6,3bar**
- Κατανάλωση αέρα: **340l/min**
- Λειτουργίες: **2**
- Βάρος: **11,80kg**

399,90€

Art.No 344106



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΕΡΟΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

RD-AS01



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Καρφωτκά δίχαλα: **σειρά 80/0-16mm**
- Βάρος: **850gr**

59,90€ Art.No 089908

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΕΡΟΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

RD-AS02



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Καρφωτκά δίχαλα: **σειρά R400/10-40mm**
- Βελονάκι: **σειρά 12/15-50mm**
- Βάρος: **850gr**

65,90€ Art.No 089923

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΕΡΟΣ ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ

RD-AROS01



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρύθμιση **6,2 bar**
- Βάρος: **915gr**

91,90€ Art.No 089301

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΚΟΝΤΟ ΜΑΚΡΥ

RD-DG02

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΧΑΛΑ

ΣΕΙΡΑ 80/0-16mm

Βάρος: 850gr



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βάρος: **100gr**

4,90€ Art.No 089802

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

RD-TI01



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βάρος: **300gr**

11,90€ Art.No 089904

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΠΙΡΑΛ 5Μ & ΒΑΛΒΙΔΑ

RD-DG03

ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πιέση: **2-4bar (0.4MPA)**
- Υποδοχή: **1/4''**
- Δοχείο: **750ml**
- Μύτη: **1,5mm**
- Μήκος σωλήνα: **5m**
- Μέγεθος βίδας: **1/4**
- Διάμετρος σωλήνα: **3/8**
- Βάρος: **475gr**

12,90€ Art.No 089803

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΑΕΡΟΣ ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ

RD-CG01



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βάρος: **510gr**
- Μέγεθος σπειρώματος: **1/4''''**
- Διάμετρος στομίου: **3/8''''**
- Χωρητικότητα δοχείου: **800ml**

14,90€ Art.No 089916

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2' 310NM

RD-AW03





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **4 ρυθμίσεις δύναμης**
- Υποδοχή αέρος: **1/4''**
- Κατανάλωση αέρος: **114/min**
- Βάρος: **2,16kg**

82,90€ Art.No 089922

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΕΡΟΣ ΤΡΟΧΕΙΟ MINI

RD-ADG01



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Είσοδος Φ6
- Υποδοχή Αέρος 1/4
- Κατανάλωση Αέρος: 128/min
- Βάρος: 610gr
- Μέγιστος ρυθμός παροχής: 128 l/min
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2200min-1

29,90€ Art.No 081102

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 1,5ΜΜ 0,4ΜΡΑ

RD-SG02

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πίεση: **0-4bar (0,4MPA)**
- Υποδοχή: **1/4"**
- Δοχείο: **600ml**
- Μύτη: **1,5mm**
- Βάρος: **425gr**



14,99€ Art.No 089909

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ 1,5ΜΜ 0,4ΜΡΑ

RD-AS02

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πίεση: **3-4bar (0,4MPA)**
- Υποδοχή: **1/4"**
- Δοχείο: **750ml**
- Μύτη: **1,5mm**
- Βάρος: **475gr**



16,90€ Art.No 089903

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 1,4ΜΜ 0,35ΜΡΑ

RD-SG05

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πίεση: **2-3,5bar (0,35MPA)**
- Υποδοχή: **1/4"**
- Δοχείο: **600ml**
- Μύτη: **1,4mm**
- Βάρος: **625gr**



39,90€ Art.No 089934

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 0,5ΜΜ 0,35ΜΡΑ

RD-DG02

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πίεση: **2-3,5bar (0,35MPA)**
- Υποδοχή: **1/4"**
- Δοχείο: **100ml**
- Μύτη: **0,5mm**
- Βάρος: **230gr**



17,90€ Art.No 089910

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΕΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Δ. 5ΤΕΜ

RD-TI01

ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βάρος: **1,48kg**

43,50€ Art.No 089913

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΕΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ.Δ. 5ΤΕΜ

RD-AT01

ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βάρος: **1,48kg**

44,90€ Art.No 089902

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ

RD-SBG01



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πίεση: **3-8bar**
- Διάμετρος: **3/8"**
- Μέγιστος ρυθμός παροχής: **140|320l/min**
- Χωρητικότητα: **750ml**
- Μέγεθος σπειρώματος: **1/4"**
- Διάμετρος: **2.5mm**


29,90€ Art.No 089942



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 2000W

RD-EFH10





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: **230V**
- Παροχή αέρα: **150m³/h**
- Κάλυψη χώρου: **30m³**
- Κατηγορία προστασίας: **IP24**
- Κατηγορία ηλεκτρικού ρεύματος: **13A**
- Διαστάσεις: **150x225x275mm**
- Τροφοδοσία: **με καλώδιο**
- Βάρος: **2kg**

37,90€

Art.No 078814

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 3000W

RD-EFH08





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: **230V**
- Παροχή αέρα: **150m³/h**
- Κάλυψη χώρου: **78m³**
- Κατηγορία προστασίας: **I**
- Κατηγορία ηλεκτρικού ρεύματος: **13A**
- Διαστάσεις: **265x200x305mm**
- Τροφοδοσία: **με καλώδιο**
- Βάρος: **3,06kg**


51,90€

Art.No 078808

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΟΥ 15KW

RD-GH15









ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή Αέρα: **300m³/ώρα**
- Πίεση: **0,7 bar**
- Κατανάλωση: **1,11kg/ώρα**
- Βάρος: **4,68kg**
- Τροφοδοσία: **Αέριο**

114,90€

Art.No 129973



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 60W

RD-SI02



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: **230V**
- Θερμοκρασία λειτουργίας: **350°C**
- Βάρος: **210gr**

9,50€ Art.No 076401

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 80W

RD-SI03



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: **230V**
- Θερμοκρασία λειτουργίας: **400°C**
- Βάρος: **210gr**

11,90€ Art.No 076402

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ/ΑΝΤΛΙΑ/ ΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕΤ 40W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βάρος: **210gr**

14,90€ Art.No 076406

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 60W

RD-SI04



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: **230V**
- Θερμοκρασία λειτουργίας: **400°C**
- Βάρος: **215gr**

9,90€ Art.No 076403

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 60W

RD-TI01



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: **230V**
- Θερμοκρασία λειτουργίας: **400°C**
- Βάρος: **215gr**

9,90€ Art.No 076404

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 175W

RD-DG03



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: **230V**
- Θερμοκρασία λειτουργίας: **600°C**
- Βάρος: **745gr**

24,90€ Art.No 123105

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΜΕ ΒΑΣΗ 40W

RD-SIS01



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Θερμοκρασία λειτουργίας: **600°C**
- Βάρος: **455gr**

24,90€ Art.No 076408

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 120W SET 700°C

RD-HSPW03

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ (σετ 200τμχ)



Art.No 076209

3,50€

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: **230V**
- Συχνότητα: **50Hz**
- Μέγιστη θερμοκρασία: **700°C**
- Βάρος: **1,43kg**

45,90€ Art.No 076208

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΚΑΛΑΪ ΚΟΛΛΗΣΗ



156601	PRO	1MM	
100g	60%Sn 40%Pb		
ΤΙΜΗ	13,50 €		

156602	1.6MM		
100g	60%Sn 40%Pb		
ΤΙΜΗ	13,50 €		

RAIDER®
Power Tools

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΚΗΠΟΥ

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΣΑΣ

Μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων για κοπή, καθαρισμό και περιποίηση εξωτερικών χώρων. Θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίονα, φυσητήρες, χλοοκοπτικά & πολλά ακόμα εργαλεία σχεδιασμένα για άνεση, ισχύ και απόλυτη ασφάλεια.

Φτιάξε τον κήπο, που ονειρεύεσαι, εύκολα, γρήγορα, ήσυχα

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 4,05KG ΜΕ ΛΑΜΑ 30,5CM 1,4HP

RDP-GCS27

30,5cm



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Λάμα 141306

Αλυσίδα 03-7947, 03-7949

1,4hp

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1,4hp/1000W**
- Μήκος λάμας: **30,5cm**
- Οδηγοί αλυσίδας: **45**
- Κυβισμός: **25,4cc**
- Ταχύτητα αλυσίδας: **9,00m/s**
- Βάρος: **4,05kg**

129^90€

Art.No 076709

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2,55KG ΜΕ ΛΑΜΑ CARVING 25CM 1,4HP

RDP-GCS28

25cm

ΛΑΜΑ CARVING



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Λάμα 140146

Αλυσίδα 02-3218

1,4hp

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1,4hp/1000W**
- Μήκος λάμας: **25cm**
- Οδηγοί αλυσίδας: **60**
- Κυβισμός: **25,4cc**
- Ταχύτητα αλυσίδας: **9,00m/s**
- Βάρος: **2,55kg**

134^90€

Art.No 076710

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 16V 2X2AH 25MM

RD-PSH02

25mm





ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μπαταρία 131165

Φορτιστής 039715

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ικανότητα κοπής: **25mm**
- Χωρητικότητα μπαταρίας: **2Ah**
- Τάση: **16V**
- Διάρκεια φόρτισης: **1h**
- Βάρος: **645gr**

Αυτονομία και Ευελιξία · Γρήγορη Φόρτιση · Εύκολη Χρήση · Ιδανικό για Κηπουρική · Ικανότητα Κοπής

99^90€

Art.No 075725

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 1LT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Όγκος: **1 λίτρο**
- Τύπος λαδιού: **SAE30**
- Κατάλληλο για **αλυσοπρίονα**



6^65€

Art.No 03-8558

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 4LT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Όγκος: **4 λίτρα**
- Τύπος λαδιού: **SAE30**
- Κατάλληλο για **αλυσοπρίονα**



24^50€

Art.No 03-8559

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΣΑΜΑΡΙ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τύπος: **Γαλβανισμένο**
- Διαστάσεις: **(ΥxΠxΜ) 4x17x102cm**
- Βάρος: **6kg**



44^99€

Art.No 140118

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 5,52KG ΜΕ ΛΑΜΑ 45CM 3HP

RD-GCS32



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **3hp/2200W**
- Μήκος λάμας: **45cm**
- Οδηγοί αλυσίδας: **72**
- Κυβισμός: **58cc**
- Ταχύτητα αλυσίδας: **12,9m/s**
- **Αυτόματη λίπανση αλυσίδας**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **10500min-1**
- Βάρος: **5,52kg**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Λάμα 139964
Αλυσίδα 03-7896

93,90€

Art.No 076713

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 6,46KG ΜΕ ΛΑΜΑ 45CM 3,3HP

RD-GCS25



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **3,3hp/2400W**
- Μήκος λάμας: **45cm**
- Οδηγοί αλυσίδας: **72**
- Κυβισμός: **52cc**
- Ταχύτητα αλυσίδας: **9,00m/s**
- **Αυτόματη λίπανση αλυσίδας**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **10500min-1**
- Βάρος: **6,46kg**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Λάμα 139964
Αλυσίδα 03-7898

149,90€

Art.No 076707

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 6,41KG ΜΕ ΛΑΜΑ 56CM 3,8HP

RD-GCS23



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **3,8hp/2800W**
- Μήκος λάμας: **22" / 56cm**
- Οδηγοί αλυσίδας: **86**
- Κυβισμός: **58cc**
- Ταχύτητα αλυσίδας: **12,9m/s**
- **Αυτόματη λίπανση αλυσίδας**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **3200min-1**
- Βάρος: **6,41kg**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Λάμα 141313
Αλυσίδα 03-7898

139,90€

Art.No 076705

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

RAIDER ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 8,65KG ΜΕ ΛΑΜΑ 50CM 4,8HP

RDP-GCS36



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **4,8hp/3500W**
- Μήκος λάμας: **50cm**
- Οδηγοί αλυσίδας: **68**
- Κυβισμός: **56,9cc**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **8500min-1**
- Βάρος: **8,65kg**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Αλυσίδα 03-7786


199,90€

Art.No 076717

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


- Καθαρίζουμε ή αντικαθιστούμε το φίλτρο αέρα.
- Αδειάζουμε πλήρως το ρεζερβουάρ καυσίμου.
- Αφήνουμε τον κινητήρα να λειτουργήσει μέχρι να σβήσει, ώστε να αδειάσει και το καρμπιρατέρ.
- Εναλλακτικά, αδειάζουμε προσεκτικά το δοχείο και το κύπελλο του καρμπιρατέρ.
- Για το εξωτερικό καθάρισμα χρησιμοποιούμε πανί, βούρτσα και κατάλληλο καθαριστικό κινητήρων.
- Λιπαίνουμε ελαφρά την αλυσίδα και τη λάμα για προστασία από τη σκουριά.



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 5KG ΜΕ ΛΑΜΑ 40CM 2000W

RD-ECS22







ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:
ΛΑΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ 8"/200mm
Art.No 141302

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:
ΑΛΥΣΙΔΑ 3/8 - 1.3" mm
Art.No 140110

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μήκος λάμας: **16"/40cm**
- Οδηγοί αλυσίδας: **57**
- Ταχύτητα αλυσίδας: **12,5m/s**
- Βάρος: **5kg**


79,90€

Art.No 075116

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 6,08KG ΜΕ ΛΑΜΑ 45CM 2400W

RD-ECS30







ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Λάμα 141319

Αλυσίδα 02-3262

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μήκος λάμας: **18"/45cm**
- Οδηγοί αλυσίδας: **63**
- Ταχύτητα αλυσίδας: **12,5m/s**
- Βάρος: **6,08kg**


112,90€


Art.No 075125

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 710W

RD-PS01





ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:
ΛΑΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ 8"/200mm
Art.No 141302

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:
ΑΛΥΣΙΔΑ 3/8 - 1.3" mm
Art.No 140110

Μήκος Κονταριού (ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ) 190-285CM

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **710W**
- Μήκος λάμας: **20cm**
- Οδηγοί αλυσίδας: **36**
- Ταχύτητα αλυσίδας: **10,8m/s**
- Ανταλλακτική αλυσίδα: **Ναι**
- Χρόνος απόκρισης φρένου: **0,14sec**
- Μέγιστη χωρητικότητα ντεπόζιτου λαδιού: **70ml**
- Θέσεις κοπής κεφαλής: **3**
- Βάρος: **4,98kg**


99,90€

Art.No 075703


ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ BENZ. 25CC ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1Μ

RD-GPS01



ΔΩΡΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1Μ



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:
ΛΑΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ 8"/200mm
Art.No 141302

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:
ΑΛΥΣΙΔΑ 3/8 - 1.3" mm
Art.No 140110

Μήκος Κονταριού (ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ) 150-285CM

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1hp/700W**
- Μήκος λάμας: **25cm**
- Οδηγοί αλυσίδας: **39**
- Κυβισμός: **25cc**
- Ταχύτητα αλυσίδας: **10,8 m/s**
- Μήκος: **150cm-285cm**
- Ιμάντας ώμου: **Ναι**
- Βάρος: **5,91kg**

199,90€

Art.No 075555

RAIDER®
Power Tools

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΒΕΝΖΙΝΗΣ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ-ΔΙΣΚΟΙ-ΚΕΦΑΛΕΣ-ΖΩΝΕΣ

Ευρεία γκάμα αναλώσιμων και αξεσουάρ για κάθε ανάγκη. Για να ολοκληρώνετε την εργασία σας γρήγορα και εύκολα.





Σκανάρετε το QR code και ανακαλύψτε την ολοκληρωμένη σειρά αναλώσιμων και αξεσουάρ της RAIDER!



Ξεφυλλίστε τον νέο μας Γενικό Κατάλογο για την πλήρη σειρά αναλώσιμων της RAIDER! Ζητήστε μας το αντίτυπο ή δείτε τον σε ηλεκτρονική μορφή.

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΩΜΟΥ/ ΧΕΙΡΟΣ 2HP 7.45KG

BK-GBC16-1

2hp | 42,7cc





Μήκος Κονταριού 185CM

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2hp/1,5kW**
- Κυβισμός: **42,7cc**
- Μήκος: **185cm**
- Πλάτος Κοπής: **44 cm**
- Πλάτος Κοπής Με Δίσκο: **255mm**
- Μέγιστη Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο: **8500 min-1**
- Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου: **1600ml**
- Βάρος: **7,45kg**

89,90€

Art.No 075018

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ


ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΩΜΟΥ/ ΧΕΙΡΟΣ 2HP 7.3KG

RD-GBC26 2K

2hp | 52cc

Πάχος Κονταριού 280MM

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Μαχαίρι,
1τεμ. Δίσκο,
1τεμ. Κεφαλή,
1τεμ. Προστατευτικό,
1τεμ. Ζώνη Θαμν/κού



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2,0hp/1,5kW**
- Κυβισμός: **52cc**
  Μήκος: **280cm**
- Πλάτος κοπής: **44cm**
- Πλάτος κοπής με δίσκο: **255mm**
- Μέγιστη ταχύτητα: **2800min-1**
- Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου:
- **1600ml**
- Βάρος: **7,3kg**

124,90€

Art.No 075026

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΩΜΟΥ/ ΧΕΙΡΟΣ 2,4HP 7KG

RD-GBC14

2,4hp | 52cc

BEST SELLER!



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Κεφαλή Μεσινέζας,
1τεμ. Δίσκο 3D,
1τεμ. Ιμάντα

Μήκος Κονταριού 185CM

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2,4hp/1,8kW**
- Κυβισμός: **52cc**
- Μήκος: **185cm**
- Πλάτος κοπής: **44cm**
- Πλάτος κοπής με δίσκο: **255mm**
- Μέγιστη ταχύτητα: **7500 min-1**
  Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου:
- **1600ml**
- Βάρος: **7kg**

119,90€

Art.No 075534

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΩΜΟΥ/ ΧΕΙΡΟΣ 3HP 7.5KG

RD-GBC24

3hp | 52cc

Μήκος Κονταριού 185CM





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **3,0hp/2,2kW**
- Κυβισμός: **54cc**
  Μήκος: **185cm**
- Πλάτος Κοπής: **44cm**
- Πλάτος Κοπής Με Δίσκο: **255mm**
- Μέγιστη Ταχύτητα: **7500min-1**
- Χωρητικότητα Δοχείου Δαυσίμου:
- **1600ml**
- Βάρος: **7,5kg**

139,90€

Art.No 075011

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 350W

RD-GT11

350W





ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ
110223



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **350W**
- Πλάτος κοπής: **25cm**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **1200 min-1**
- **Σπαστό**
- Βάρος: **1,42kg**

34,50€

Art.No 075507

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 1200W 350MM

RD-EBC15

1200W





ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Δίσκο,
1τεμ. Μεσινέζα και κεφαλή κοπής
1τεμ. Προφυλακτήρας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1200W**
- Πλάτος Κοπής: **350mm**
- Μέγιστη Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο: **6700 min-1**
- Τάση: **230V**
- Επίπεδο Κραδασμών: **<2,5 m/s²**
- Προστασία: **Κλάση II και IPX4**
- Βάρος: **5kg**

85,90€

Art.No 075572

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΗΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 1400W 4 ΣΕ 1

RD-EBC12

1400W

4 σε ΕΝΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1400W**
- Μέγιστη ταχύτητα: **5500min-1**
- Μήκος: **1800mm**
- Βάρος: **4,90kg**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
✓ Μήκος Λάμας: 10"/25cm

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
✓ Διάμετρος κοπής: 42cm
✓ Δίσκος: 255mm

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
✓ Μήκος Λάμας: 44cm

169,90€

Art.No 075565

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΗΠΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 2,2KW

RD-GBC25

2200W

6 σε ΕΝΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2200W / 3hp**
- Μέγιστη ταχύτητα: **8500min-1**
- Μήκος: **1850mm**
- Βάρος: **11,80kg**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
✓ Μήκος Λάμας: 10"/25cm

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
✓ Διάμετρος κοπής: 44cm
✓ Δίσκος: 255mm

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
✓ Μήκος Λάμας: 44cm

229,95€

Art.No 075016

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 1200W

RD-LM30

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1200W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Εύρος κοπής: **320mm**
- Ύψος κοπής δίσκου: **20|40|60mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **3700min-1**
- Χωρητικότητα καλαθιού **30L**
- Μέγιστη έκταση κοπής: **100m²**
- **Πτυσσόμενες λαβές**
- Βάρος:**6,5kg**



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΗΧΑΝΗΣ
320MM
10-5944



Art.No 110294

12,20€

82,90€

Art.No 075330



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 1400W

RD-LM31

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1400W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Εύρος κοπής: **330mm**
- Ύψος κοπής δίσκου: **20|40|60mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **3400min-1**
- Χωρητικότητα καλαθιού: **30L**
- Μέγιστη έκταση κοπής: **150m²**
- **Πτυσσόμενες λαβές**
- Βάρος: **7,2kg**



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΗΧΑΝΗΣ
330MM
10-5450



Art.No 110295

12,50€

104,90€

Art.No 075331




ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 1800W

RD-LM33

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1800W**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Εύρος κοπής: **380mm**
- Ύψος κοπής δίσκου: **20|70mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **3300min-1**
- Χωρητικότητα καλαθιού: **50L**
- Μέγιστη έκταση κοπής: **400m²**
- Βάρος: **11,60kg**





ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΗΧΑΝΗΣ
380MM
10-5420



Art.No 110297

12,50€

159,90€

Art.No 075333



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ


ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 1400W 2 ΣΕ 1

RD-ESC01

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1400W**
- Εύρος Κοπής: **320mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0–4200min-1**
- Βάθος Τοποθέτησης: **-12 έως +5mm**
- Χωρητικότητα καλαθιού: **30L**
- Βάρος: **10,20kg**

2 σε ΕΝΑ





ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΛΕΠΙΔΑ 2ΠΛΗΣ ΟΨΗΣ



ΧΑΡΑΣΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: οξυγόνωση & διευκόλυνση ροής και απορρόφησης του νερού

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΛΕΠΙΔΑ 2ΠΛΗΣ ΟΨΗΣ



ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: μαζεύουμε στον κάδο τα νεκρά υπολείμματα χόρτου

169,90€

Art.No 075337



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ 2,5HP

RD-GLM01S

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ

2,5hp | MAX 900m² | 127cc



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2,5hp/2000W**
- Κυβισμός: **127cc**
- Εύρος κοπής: **400mm**
- Ύψος κοπής δίσκου: **25-75mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **3600min-1**
- Χωρητικότητα καλαθιού: **40L**
- Μέγιστη έκταση κοπής: **900m²**
- Βάρος: **17,75kg**

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΜΑΧΑΙΡΙ 400MM
110203

ΚΑΔΟΣ ΧΟΡΤΟΥ 40L
110356

244,90€

Art.No 110105

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ 4,5HP 460MM 65L

RD-GLM22

4,5hp | MAX 2700m² | 146cc

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1τεμ. Μαχαίρι
1τεμ. Κάδο χόρτου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **4,5hp / 3,36kW**
- Κυβισμός: **146cc**
- Εύρος κοπής: **460mm**
- Ύψος κοπής δίσκου: **30mm – 80mm**
- Χωρητικότητα κάδου: **65L**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **2800 min-1**
- Μέγιστη έκταση κοπής: **2700m²**
- Σύστημα εκκίνησης: **Χειροκίνητο**
- Βάρος: **27,10kg**



339,90€

Art.No 075022

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ 5HP 530MM 70L

RD-GLM11

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ

5hp | MAX 2500m² | 173cc

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **5hp/3,7kW**
- Κυβισμός: **173cc**
- Εύρος κοπής: **530mm**
- Ύψος κοπής δίσκου: **30mm-80mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **2800min-1**
- Μέγιστη έκταση κοπής: **2500m²**
- Χωρητικότητα κάδου: **70L**
- Σύστημα εκκίνησης: **Με μίζα**
- Βάρος: **37kg**

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΜΑΧΑΙΡΙ 530MM
110308

649,00€

Art.No 075006

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ 5,5HP 212CC

RD-GSH03

5,5hp



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **4100W / 5,5hp**
- Κυβισμός: **212cc**
- Ικανότητα κοπής: **45mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **3600min-1**
- Βάρος: **35,00kg**

669,90€

Art.No 075360

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΛΕΠΙΔΑ 2τεμ.
075361
10-6954



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 6,4HP 150L

RD-GLM16

ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟ

6,4hp

196cc



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιπποδύναμη: **6,4hp/4,8kW**
- Κυβισμός: **196cc**
- Τύπος κινητήρα: **Τετράχρονος**
- Ύψος κοπής: **35-75χιλ.**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **3000min-1**
- Χωρητικότητα κάδου: **150L**
- Μέγιστη επιφάνεια κάλυψης: **2600m²**
- Ταχύτητες: **4 εμπρός | 1 όπισθεν**
- Βάρος: **115kg**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μαχαίρι 110365

1890,00€

Art.No 075019

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 6,8HP 220L

RD-GLM17

ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟ

6,8hp

220L



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μαχαίρι 110367

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιπποδύναμη: **6.8hp**
- Τύπος κινητήρα: **Τετράχρονος**
- Ύψος κοπής: **35-75χιλ.**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **2900 min-1**
- Χωρητικότητα κάδου: **220L**
- Μέγιστη επιφάνεια κάλυψης: **2600m²**
- Βάρος: **147kg**

3199,00€

Art.No 075021

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΚΑΠΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ 7.0HP

RD-T07

7hp

208cc

x2

x2



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **7hp/5,2kW**
- Κυβισμός: **208cm³**
- Χωρητικότητα ντεπόζιτου καυσίμων: **3600ml**
- Εύρος κοπής: **500-1000mm**
- Τύπος παροχής ενέργειας: **Βενζίνη**
- Βάθος εργασίας: **100-350mm**
- Κιβώτιο ταχυτήτων: **2 εμπρόσθιες ταχύτητες, 1 όπισθεν ταχύτητα**

664,00€

Art.No 076908

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 4HP

RD-DM01

4hp

200cc



ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ σετ:4τεμ.



Υλικό: **Χάλυβας**

Art.No 090134

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **4hp/3000W**
- Κυβισμός: **200cc**
- Δίσκος κοπής: **60cm**
- Ύψος κοπής δίσκου: **40mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **3600min-1**
- Χωρητικότητα δεξαμενής: **1,2L**
- Σύστημα εκκίνησης: **αυτοκινούμενη**
- Βάρος: **65kg**


1199,00€

Art.No 075017

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΤΡΙΒΕΛΑ 2.2HP 52CC

RD-EA01



BEST SELLER!



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2,2hp/1,65kW**
- Κυβισμός: **52cc**
- Μέγιστη διάμετρος αρίδας τριβέλας: **200mm**
- Κινητήρας: **δίχρονος, αερόψυκτος**
- Βάρος: **8,49kg**


146,90€

Art.No 095109

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΤΡΙΒΕΛΑ 2.2HP 52CC ΜΕ ΑΡΙΔΑ

RD-EA02







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2,2hp/1,65kW**
- Κυβισμός: **52cc**
- Μέγιστη διάμετρος αρίδας τριβέλας: **200mm (και μήκος 820mm)**
- Κινητήρας: **δίχρονος, αερόψυκτος**
- Τροφοδοσία: **βενζίνη**
- Αναλογία βενζίνης/λαδιού: **1:25**
- Δοχείο καυσίμου: **1.200ml**
- Βάρος: **13,19kg**

169,90€

Art.No 095114

ΤΡΙΒΕΛΑΣ ΑΡΙΔΕΣ



ΤΙΜΗ **19,90 €**

110267	Φ100*820mm	Βάρος: **1,71kg**



ΤΙΜΗ **24,90 €**

110268	Φ150*820MM	Βάρος: **2,65kg**



ΤΙΜΗ **34,90 €**

110269	Φ200*820MM	Βάρος: **3,18kg**

ΤΡΙΒΕΛΑΣ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ



ΤΙΜΗ **26,90 €**

110270	Φ20*20mm	Βάρος: **1,81kg**



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 450MM 500W

RD-HT07

500W

45cm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **500W**
- Μήκος λεπίδας: **450mm**
- Ικανότητα κοπής: **16mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **1700min-1**
- Τροφοδοσία: **με καλώδιο**
- Βάρος: **2.4kg**

57,90€

Art.No 075755

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ


ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 610MM 600W

RD-HT09

600W

61cm

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **600W**
- Μήκος λεπίδας: **610mm**
- Ικανότητα κοπής: **24mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **1400min-1**
- Τροφοδοσία: **ρεύμα**
- **Περιστρεφόμενο**
- Βάρος: **3,11kg**

77,90€

Art.No 075757

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΓΚΑΖΟΝ 7.2V 1.5AH

RD-GSSL04

7,2V

max 8mm

2 σε ΕΝΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ονομαστική τάση: **7.2V**
- Πάχος δοντιού: **8mm**
- Χωρητικότητα μπαταρίας: **1500Ah**
- Μήκος λεπίδας: **120mm**
- Πλάτος: **90mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **1100min-1**
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: **Ναι**
- Βάρος: **1,04kg**

43,90€

Art.No 075551

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ

RD-GHT02

0,8hp

56cm

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **0,8hp/650w**
- Μήκος λεπίδας: **560mm**
- Ικανότητα κοπής:**23mm**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **6500min-1**
- Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: **500ml**
- Κυβικά κινητήρα: **22,5cm³**
- Βάρος: **5,97kg**

208,90€

Art.No 075702

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 650W

RD-EBV07

650W | 110km/h | 2 σε ΕΝΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **650W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-16000min-1**
- Μέγιστη ταχύτητα ροής αέρα: **110km/h**
- Μέγιστος ρυθμός παροχής αέρα: **3m³/h**
- Λειτουργία ρυθμιζόμενης ταχύτητας: **Ναι**
- Λειτουργίες: **Αναρρόφηση|Φυσητήρας**
- Ονομαστική τάση: **230V**
- Βάρος: **1,63kg**

34,99€

Art.No 075567

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ -ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 2600W

RD-EBV03

2600W | 270km/h | 2 σε ΕΝΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2600W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **9000|14000min-1**
- Μέγιστη ταχύτητα ροής αέρα: **270km/h**
- Μέγιστος ρυθμός παροχής αέρα: **792m³/h**
- Λειτουργία ρυθμιζόμενης ταχύτητας: **Ναι**
- Λειτουργίες: **Αναρρόφηση|Φυσητήρας|Θρυματισμός**
- Χωρητικότητα: **35L**
- Βάρος: **2,76kg**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σάκος συλλογής 35lt

075523

46,90€

Art.No 075522

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 3000W

RD-EBV08

3000W | 270km/h | 2 σε ΕΝΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **3000W**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **9000 - 14000min-1**
- Μέγιστη ταχύτητα ροής αέρα: **270km/h**
- Μέγιστος ρυθμός παροχής αέρα: **792m³/h**
- Λειτουργία ρυθμιζόμενης ταχύτητας: **Ναι**
- Λειτουργίες: **Αναρρόφηση|Φυσητήρας**
- Χωρητικότητα: **45lt**
- Βάρος: **3,00kg**

51,90€

Art.No 075568

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ 1.7HP

RD-GB06

1,7hp | 720m³ | ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΛΑΤΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1,7hp/1,25kw**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-28000min-1**
- Μέγιστη ταχύτητα ροής αέρα: **252km/h**
- Μέγιστος ρυθμός παροχής αέρα: **720m³/h**
- Λειτουργία υυθμιζόμενης ταχύτητας: **Ναι**
- Λειτουργίες: **Φύσημα**
- Αναλογία Βενζίνης/Λαδιού: **1:25**
- Βάρος: **6,8kg**

158,90€

Art.No 077402

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1HP

RD-GBV06

1hp | 720m³ | 2 σε ΕΝΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1hp/0,75kw**
- Μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο: **0-7500min-1**
- Μέγιστη ταχύτητα ροής αέρα: **720m³/h**
- Χωρητικότητα σάκου αποθήκευσης: **45L**
- Αναλογία Βενζίνης/Λαδιού: **1:25**
- Βάρος: **4,7kg**


149,90€

Art.No 077404

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΝΕΡΟΥ 370W

RD-PK60





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **0,5hp/370W**
- Ύψος παροχής νερού: **2100 l/h**
- Μανομετρικό: **35m**
- Βάθος αναρρόφησης: **8m**
- Στόμιο: **1''**
- Πίεση λειτουργίας: **3,5bar**
- Υλικό αξονα μετάδοσης κίνησης: **Ατσάλι**
- Υλικό αντλίας: **Μεταλλικό**
- Βάρος: **4kg**


43^90€

Art.No 070101

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ JET ΝΕΡΟΥ 1100W

RD-JET100





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1,5hp/1.100W**
- Μέγιστη παροχή νερού: **2.400 l/h**
- Μανομετρικό: **60m**
- Βάθος αναρρόφησης: **8m**
- Στόμιο: **1**
- Πίεση λειτουργίας: **6bar**
- Υλικό άξονα μετάδοσης κίνησης: **Ατσάλι**
- Τύπος: **JET (αυτόματης αναρρόφησης)**
- Βάρος: **12,73kg**

109^90€

Art.No 070117

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ 1.4HP

RD-MSWP86





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1,4hp/1000W**
- Μέγιστη παροχή νερού: **90 l/min 400l/hour**
- Μανομετρικό: **58m**
- Βάθος αναρρόφησης: **8m**
- Στόμιο: **1**
- **5 Τουρμπίνες**
- Βάρος: **14kg**


179^90€

Art.No 070186

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΕΡΟΥ 750W

RD-CPM158





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1hp/750W**
- Μέγιστη παροχή νερού: **5760 l/h**
- Μανομετρικό: **28m**
- Βάθος αναρρόφησης: **8m**
- Στόμιο: **1''**
- Πίεση λειτουργίας: **2,8bar**
- Υλικό άξονα μετάδοσης κίνησης: **Ατσάλι**
- Υλικό αντλίας: **Μεταλλικό**
- Βάρος: **10,9kg**


94^90€

Art.No 070104

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ JET ΝΕΡΟΥ

RD-JET22





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2200W**
- Μέγιστη Παροχή Νερού: **3000 l/h**
- Μανομετρικό: **70m**
- Βάθος Αναρρόφησης: **8m**
- Στόμιο: **1**
- Πίεση Λειτουργίας: **10bar**
- Τύπος: **JET (αυτόματης αναρρόφησης)**
- Βάρος: **11.80kg**

139^90€

Art.No 070118

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ 1" 4M

19^90€

Art.No 071111



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ 1" 7M

29^90€


Art.No 071112



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.2KW

RD-EP02





- Αυτοδιάγνωση
- Προστασία ξηρής λειτουργίας
- Βαλβίδα αντεπιστροφής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2200W**
- Βάθος αναρρόφησης: **8m**
- Στόμιο: **1**
- Πίεση λειτουργίας: **2-10bar**
- Υλικό: **Ατσάλι**
- Βάρος: **1kg**


34,90€

Art.No 070127

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1.1KW

RD-EPC05





- Αυτοδιάγνωση
- Προστασία ξηρής λειτουργίας
- Βαλβίδα αντεπιστροφής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1100W**
- Στόμιο: **1"**
- Πίεση λειτουργίας: **2-7bar**
- Τροφοδοσία: **με καλώδιο**
- Ενσωματωμένο μανόμετρο: **Ναι**
- Βάρος: **0,51kg**


32,90€

Art.No 070192

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2.2KW

RD-EPC04





- Αυτοδιάγνωση
- Προστασία ξηρής λειτουργίας
- Βαλβίδα αντεπιστροφής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2200W**
- Πίεση εκκίνησης: **1bar**
- Μέγιστη πίεση: **15bar**
- Στόμιο: **1**
- Τροφοδοσία: **με καλώδιο**
- Βάρος: **1,25kg**


58,40€

Art.No 070190

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2.2KW

RD-EPC08





- Αυτοδιάγνωση
- Προστασία ξηρής λειτουργίας
- Βαλβίδα αντεπιστροφής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **2.200W**
- Πίεση εκκίνησης: **1bar**
- Μέγιστη πίεση: **10bar**
- Στόμιο: **1**
- Τροφοδοσία: **με καλώδιο**
- Βάρος: **0,86kg**


59,90€

Art.No 070195

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 750W 1" 113L/MIN 73M 10T

RD-GWP02





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **750W**
- Τάση: **230V**
- Στόμιο: **1"**
- Μέγ. ροή νερού: **113 l/min (6780l/h)**
- Μέγ. ύψος παροχής νερού: **73m**
- Μήκος καλωδίου: **15m**
- Ελάχιστη διάμετρος γεώτρησης: **4"**
- Βάρος: **14kg**


169,00€

Art.No 070178

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 750W 1" 113L/MIN 73M 10T

RD-GWP02





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1500W**
- Τάση: **230V**
- Στόμιο: **1"**
- Μέγ. ροή νερού: **40 l/min (2400 l/h)**
- Μέγ. ύψος παροχής νερού: **99m**
- Μήκος καλωδίου: **15m**
- Ελάχιστη διάμετρος γεώτρησης: **4"**
- Βάρος: **19,5kg**

219,00€

Art.No 070176

Χρήσιμα Στοιχεία ΑΝΤΛΙΩΝ νερού

Ισχύς κινητήρα σε Watt (W) & Ίππους (HP)

1000W = 1kW = 1.34Hp
1Hp = 745,7W = 0.745kW

Υπολογισμός πίεσης

Κάθε 10μέτρα σε ύψος η πίεση πέφτει κατά 1 bar

Ζήτηση πίεσης

Σε ένα οικιακό δίκτυο η πίεση πρέπει να είναι 2,5 με 3,0 bar

Μανομετρικό

Το ύψος μέχρι το οποίο φτάνει το νερό

Βάθος αναρρόφησης

Το πόσο βαθιά μπορεί να αντλήσει από πηγάδι/δεξαμενή

Στόμιο εισόδου/εξόδου

Η διάμετρος σωλήνα σε ίντσες (π.χ. 1", 2")

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ 2Τ 1”Χ1” 1,25KW

RD-GWP02

1,7hp

2Τ ΔΙΧΡΟΝΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1,25kW/1,7hp**
- Μέγιστη παροχή νερού:**133 l/min (7980 l/h)**
- Μέγιστο ύψος παροχής νερού: **17,5m**
- Βάθος αναρρόφησης: **8m**
- Στόμιο: **1”**
- Χωρητικότητα δεξαμενής Καυσίμου: **0,7L**
- Χωρητικότητα λαδιού: **0,6L**
- Τύπος κινητήρα: **Δίχρονος**
- Κυβισμός: **25,4 cc**
- **Χειροκίνητη εκκίνηση**
- Βάρος: **7,1kg**

152^90€

Art.No 079908

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ 1.68HP 2Τ 1,5”Χ1,5” 1,25KW

RD-GWP03J

1,68hp

2Τ ΔΙΧΡΟΝΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1,25kW/1,68hp**
- Μέγιστη παροχή νερού:**250 l/min (19000 l/h)**
- Μέγιστο ύψος παροχής νερού: **35m**
- Βάθος αναρρόφησης: **8m**
- Στόμιο: **1,5”**
- Χωρητικότητα δεξαμενής Καυσίμου: **1,5L**
- Χωρητικότητα λαδιού: **0,6L**
- Τύπος κινητήρα: **Δίχρονος**
- Κυβισμός: **42,7 cc**
- **Χειροκίνητη εκκίνηση**
- Βάρος: **5,3kg**

167^90€

Art.No 092101

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ 4Τ 2”Χ2” 4,1KW

RD-GWP01

5,5hp

4Τ ΔΙΧΡΟΝΗ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **4,1kW/5,5hp**
- Μέγιστη παροχή νερού:**7980 l/min (33000 l/h)**
- Μέγιστο ύψος παροχής νερού: **35m**
- Βάθος αναρρόφησης: **8m**
- Στόμιο: **2”**
- Χωρητικότητα δεξαμενής Καυσίμου: **3,8L**
- Χωρητικότητα λαδιού: **0,6L**
- Κυβισμός: **196 cc**
- **Χειροκίνητη εκκίνηση**
- Βάρος: **18kg**

179^90€

Art.No 079906



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

RAIDER ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 16L LITHIUM 12V

RD-BKMD03

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χωρητικότητα: **16L**
- Μπαταρία: **12V/8Ah**
- Είδος μπαταρίας: **Λιθίου**
- Πίεση: **4,5bar**
- Αυτονομία: **6h**
- **Ρυθμιζόμενο Ακροφύσιο**
- Μήκος Επέκτασης: **0,85m**
- Ψεκασμός **ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ: 7m**
- Ψεκασμός **ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 8m**
- **Πτυσσόμενος Μεταλλικός Αυλός**
- **Λάστιχο Βαρέως Τύπου**
- **Με Διπλούς Ιμάντες Ανάρτησης**
- **Προστασία Από Υπερφόρτωση**
- Βάρος: **4kg**

16L



74,90€

Art.No 098102

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

Li-ion 12V/8Ah
για RD-BKMD03&04



Art.No 098104

44,80€

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

TOP GARDEN ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 16LT

16L

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χωρητικότητα: **16L**
- Μπαταρία: **12V/8Ah**
- Ψεκασμός: **5m**
- Πίεση: **2-4bar**
- **Πτυσσόμενος μεταλλικός αυλός**
- Βάρος: **4,7kg**



59,90€

Art.No 380321

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ:

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΥΣΩΡΕΥΤΗΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

12V/8Ah



Art.No

27,45€

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

GARDEX ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 1,2L

1,2L

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία: **Μπαταρία**
- Μέθοδος φόρτισης: **USB Type-C**
- Δοχείο ψεκασμού διαλύματος: **1,2L**
- Χωρητικότητα μπαταρίας: **2Ah**
- Εφαρμογή: **Κήπος, Παραγωγή**
- **Ρυθμιζόμενη λειτουργία ψεκασμού:** Η περιστροφή του ακροφυσίου αλλάζει τον τύπο του ψεκασμού



28,90€

Art.No 405701

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

TOP GARDEN ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 16LT

16L

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χωρητικότητα: **16L**
- Αυλός: **πτυσσόμενος, inox**
- Αποτελεσματική ψεκαστική δράση: **κατάλληλος για επαγγελματική και οικιακή χρήση.**
- Πολλαπλές χρήσεις: **ιδανικός για την προστασία των φυτών σας από ασθένειες και εντομοκτόνα.**
- **Ρύθμιση πίδακα νερού**
- Βάρος: **1,9kg**



21,99€


Art.No 380314

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 400W 1" 125L/MIN 5M 070154

RD-WP46







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **400W**
- Τάση: **230V**
- Στόμιο: **1"**
- Μέγιστη ροή νερού: **125 l/min (7500 l/h)**
- Μέγιστο ύψος παροχής νερού: **5m**
- Βάθος αναρρόφησης: **7m**
- Μήκος καλωδίου: **10m**
- Εφαρμογή: **αποχέτευση - λύματα**
- Βάρος: **3,39kg**

44,90€


Art.No 070154

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 550W 1"MAX 208L/MIN 7M

RD-WP63







ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **550W**
- Μέγιστη ροή νερού: **208 l/min (12480 l/h)**
- Μέγιστο ύψος
- Παροχής νερού: **3,5m**
- Βάθος αναρρόφησης: **7m**
- Μήκος καλωδίου: **10m**
- Τύπος: **Υποβρύχια**
- Τάση: **230V**
- Στόμιο: 1"
- Βάρος: **4,22Kg**

69,90€

Art.No 070170



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΛΟΤΕΡ 900W 1-1/4"MAX 250L/MIN 9M

RD-GWP02



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΛΟΤΕΡ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **900W**
- Τάση: **230V**
- Στόμιο: **1-1/4"**
- Μέγιστος ροή νερού: **250 l/min (15000 l/h)**
- Μέγιστο ύψος παροχής νερού: **9m**
- Βάθος αναρρόφησης: **7m**
- Μήκος καλωδίου: **10m**
- **Ενσωματωμένος αισθητήρας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης**
- Τύπος: **υποβρύχια καθαρών**
- Βάρος: **5,57kg**

82,90€

Art.No 070166

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ INOX 900W 1"MAX 250L/MIN 8,5M

RD-GWP02



INOX ΣΩΜΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **900W**
- Τάση: **230V**
- Στόμιο: **1"**
- Μέγιστη ροή νερού: **250 l/min (15000 l/h)**
- Μέγιστο ύψος παροχής νερού: **3,5m**
- Βάθος αναρρόφησης: **8,5m**
- Μήκος καλωδίου: **10m**
- Τύπος: **ανοξελιδωτη υποβρύχια**
- Βάρος: **5,39kg**


79,90€

Art.No 070168

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ INOX 1100W 1"MAX 333L/MIN 9M 070172

RD-WP65



INOX ΣΩΜΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1100W**
- Τάση: **230V**
- Στόμιο: **1"**
- Μέγιστη ροή νερού: **333 l/min (19980 l/h)**
- Μέγιστο ύψος παροχής νερού: **7,5m**
- Βάθος αναρρόφησης: **9m**
- Τύπος: **ανοξελιδωτη υποβρύχια**
- Βάρος: **5.70kg**

105,90€

Art.No 070172

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 370W 1"MAX 34L/MIN 14M 8M

RD-CAWP50

370W

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΩΜΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **370W**
- Τάση: **230V**
- Στόμιο: **1"**
- Μέγιστη ροή νερού: **34 l/min (2040 l/h)**
- Μέγιστο ύψος παροχής νερού: **4m**
- Μέγιστο βάθος αναρρόφησης: **7m**
- Μήκος καλωδίου: **8m**
- Εφαρμογή: **αποχετευτικό νερό**
- Τύπος: **υποβρύχια αντλία**
- Βάρος: **3,94kg**

58,40€

Art.No 070157

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 750W 1" 200L/MIN 9M

RD-CAWP54

750W

ΜΑΝΤΑΜΕΝΙΟ ΣΩΜΑ



ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **750W**
- Στόμιο: **2"**
- Μέγιστος ροή νερού: **200L/min (12000 l/h)**
- Μέγιστο ύψος παροχής νερού: **9m**
- Βάθος αναρρόφησης: **7m**
- Μήκος καλωδίου: **8m**
- Τύπος: **υποβρύχια αντλία**
- Εφαρμογή: **αποχέτευση - λύματα**
- Βάρος: **12,76Kg**

99,90€

Art.No 070161

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΜΕΝΤΕΜΕΝΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 900W 1"MAX 50L/MIN 32M 8M

RD-CAWP53

900W

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΩΜΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **900W**
- Τάση: **230V**
- Στόμιο: **1"**
- Μέγιστη ροή νερού: **50 l/min (3000 l/h)**
- Μέγιστο ύψος παροχής νερού: **32m**
- Μέγιστο βάθος αναρρόφησης: **7m**
- Ενσύρματη - Μήκος καλωδίου: **8m**
- Τύπος: **υποβρύχια αντλία**
- Εφαρμογή: **αποχέτευση - λύματα**
- Βάρος: **10,22kg**

109,90€

Art.No 070160

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 1300W

RD-WP27

1300W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1300W**
- Τάση: **230V**
- Στόμιο: **2"**
- Μέγιστη ροή νερού: **417 l/min (25020 l/h)**
- Μέγιστο ύψος παροχής νερού: **7m**
- Βάθος αναρρόφησης: **11m**
- Μέγεθος κόκκων: **35mm**
- Μήκος καλωδίου: **10m**
- Τύπος: **υποβρύχια ακαθάρτων**
- Βάρος: **7,77kg**

129,00€

Art.No 070134

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ 1.1KW300L/M.13M 070163

RD-GWP02

1100W

ΜΑΝΤΑΜΕΝΙΟ ΣΩΜΑ



ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1100W**
- Τάση: **230V**
- Στόμιο: **1"**
- Μέγιστη ροή νερού: **40 l/min (2400 l/h)**
- Μέγιστο ύψος παροχής
- νερού: **99m**
- Μήκος καλωδίου: **15m**
- Ελάχιστη διάμετρος γεώτρυσης: **4"**
- Τύπος: **Αντλία γεωτρήσεων ομβρίων**
- Βάρος: **19,5kg**

145,90€

Art.No 070163

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ INOX ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ 1100W2"15M

RD-NWP88

1100W

INOX ΣΩΜΑ





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1100W**
- Τάση: **230V**
- Στόμιο: **2"**
- Μέγιστη ροή νερού: **230 l/min (13800 l/h)**
- Μέγιστο ύψος παροχής νερού: **15m**
- Μήκος καλωδίου: **8m**
- Εφαρμογή: **Αποχέτευση-Λύματα**
- Βάρος: **23Kg**

167,90€

Art.No 070188

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΠΙΕΣΤΙΚΟ MINI 550W RD-WP550 1" 45L/MIN 58M

RD-WP550

0,75hp

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **550W**
- Μέγιστη ροή νερού: **45 l/min (2700 l/h)**
- Μέγιστό ύψος παροχής νερού: **58m**
- Στόμιο: **1"**
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: **3bar**
- **Αυτόματος διακόπτης νερού**
- Τροφοδοσία: **Με Καλώδιο**
- Βάρος: **5,6kg**

66,90€

Art.No 071110

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΙΕΣΤΙΚΟ 800W

RD-WP800Z

1,1hp

bar 3bar



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **800W**
- Μέγιστη ροή νερού: **53 l/min (3180 l/h)**
- Μέγιστό ύψος παροχής νερού: **40m**
- Στόμιο: **1"**
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: **3bar**
- Τροφοδοσία: **Με Καλώδιο**
- Μήκος Καλωδίου: **1,5m**
- Βάρος: **10kg**

129,90€

Art.No 071109

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ 1200W 1"MAX100L/MIN 40M

RD-WP66

1200W

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ





ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
*Δίνει εντολή με το άνοιγμα (π.χ της βρύσης) να ανεβάσει την πίεση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **1200W**
- Τάση: **230V**
- Μέγιστη ροή νερού: **100 l/min (6000 l/h)**
- Μέγιστό ύψος παροχής νερού: **4m**
- Μέγιστη βύθιση αντλίας: **12m**
- Στόμιο: **1"**
- Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων: **1mm**
- Υλικό: **INOX**
- Τροφοδοσία: **Με Καλώδιο**
- Μήκος καλωδίου: **15m**
- Βάρος: **5,6kg**

214,90€

Art.No 070173

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΙΕΣΤΙΚΟ 85W 1" 32L/MIN 18M

RD-BP57

85W



ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ:
στις σωληνώσεις για να ενισχύσει την πίεση με το άνοιγμα της βρύσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **85W**
- Τάση: **230V**
- Μέγιστη ροή νερού: **32 l/min (1920 l/h)**
- Μέγιστό ύψος παροχής νερού: **18m**
- Στόμιο: **1"**
- **Ενσωματωμένος αισθητήρας νερού**
- Τύπος: **Πιεστικό**
- Βάρος: **1,65kg**

66,90€

Art.No 070164

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 75W 52L/MIN 4M 110°C

RD-CWP81

75W



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **75W**
- Τάση: **230V**
- Μέγιστη ροή νερού: **52 l/min (3120 l/h)**
- Μέγιστο ύψος παροχής νερού: **4m**
- Στόμιο: **1 1/2''**
- Βάρος: **2,50kg**

40,90€

Art.No 070181

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΙΕΣΤΙΚΟ 90W 3/4'' 20L/MIN 10M INOX 1,2M

RD-CWP84

90W

120 °C



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: **90W**
- Τάση: **230V**
  Μέγιστη ροή νερού: **20 l/min (1200 l/h)**
- Μέγιστό ύψος παροχής νερού: **10m**
- Στόμιο: **3/4''**
- Θερμοκρασία υγρών: **έως και 120°**
- Υλικό: **INOX**
- Καλώδιο: **1,2m**
- Τροφοδοσία: **με καλώδιο**
- Βάρος: **2,75kg**

67,90€

Art.No 070184



ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ -ΑΦΟΣΙΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ Service

Η Συνέχεια της Εμπειρίας μετά την Πώληση

Εξασφαλίζουμε την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των προϊόντων μετά την πώληση. Με γνώση, αξιοπιστία και άμεση ανταπόκριση, ενισχύουμε την εμπιστοσύνη των πελατών και συμβάλλουμε στην ποιοτική εξυπηρέτηση, στηρίζοντας τη μακροχρόνια σχέση πελάτη-επιχείρησης.

επισκευή έως και

24 ώρες

από τη στιγμή της παραλαβής

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

- Τηλέφωνείτε στους τεχνικούς μας.
- Εντοπίζουμε το πρόβλημα.
- Οργανώνουμε την αποστολή.
- Σας δίνουμε μοναδικό αριθμό.
- Επισυνάπτεται το παραστατικό αγοράς.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ


- Ενημέρωση για δωρεάν επίσκεψη εντός εγγύησης.
- Ενημέρωση για πιθανή χρέωση ανταλλακτικών εκτός εγγύησης.
- Άμεση επιστροφή στο πελάτη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2410579445-6 (επιλ.2)

VIBER:
6951829986

EMAIL:
service@gtc-hardware.gr



GTC

ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ Α.Ε

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Επίσημοι αντιπρόσωποι διεθνών brands

Μέσω μεγάλων συνεργασιών εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας πρόσβαση σε προϊόντα υψηλής αξιοπιστίας, ασφάλειας και εμπορικής απόδοσης.

topmaster professional

100% επαγγελματική σειρά με πάνω απο 1200 εργαλεία

gadget CO TOOLS

Πλήρης σειρά ερασιτεχνικών εργαλείων και λύσεων για το σπίτι

GARDEX CO TOOLS

Κορυφαία ποιότητα ειδών κήπου



WORK LIKE A GREEK **HERO**

Καινοτομία, αξιοπιστία και εξειδίκευση στα είδη εργασίας



ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΚΑΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

GTC

ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ Α.Ε

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

75 ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ **ΧΡΟΝΙΑ**
ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

www.gtc-hardware.gr

Τα προϊόντα του παρόντος καταλόγου πωλούνται **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ** μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων της ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ Α.Ε. GTC.

Δείτε **ΕΔΩ** όλη την γκάμα προϊόντων της RAIDER

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- (24) ΜΗΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ για ερασιτεχνική χρήση
- (12) ΜΗΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ για επαγγελματική χρήση
- (6) ΜΗΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ για τις μπαταρίες

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

- (12) ΜΗΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ για κάθε χρήση

Η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη σε τιμές, περιγραφές, φωτογραφίες ή χαρακτηριστικά προϊόντων. Σε περίπτωση προφανούς ή ασυνήθιστα χαμηλής τιμής χωρίς σχετική ένδειξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν την παραγγελία. Οι τιμές δύνανται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές και τη διαθεσιμότητα, συμβουλευτείτε το www.gtc-hardware.gr.